CANADIAN SPECIES AT RISK

NOVEMBER 2000





Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF ENDANGERED WILDLIFE IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL AU CANADA

For additional copies contact:

COSEWIC SECRETARIAT
Chief, Colleen Hyslop
c/o Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel: 819-997-4991/994-2407/953-3215
Fax: 819-994-3684
E-mail: cosewic-cosepac@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address: 4th Floor, Place Vincent Massey, 351 St. Joseph Blvd. Hull, QC.

Cover Illustrations	
Eskimo Curlew	- C. Douglas, Canadian Museum of Nature, Ottawa, Ontario
Oregon Spotted Frog	- A. Jenks, Owen Sound, Ontario
Aurora Trout	- *Encyclopedia of Canadian Fishes*, Canadian Museum of Nature, Ottawa, Ontario
Seaside Centipede Lichen	- T. Goward, Clearwater, British Columbia
Pallid Bat	- M. Hames, *Bats of British Columbia*, © Royal BC Museum, Victoria, British Columbia
Western Prairie Fringed Orchid	- adapted from photo by R. Westwood, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

This list can be cited as follows:

COSEWIC, 2000. Canadian Species at Risk, November 2000. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 24 pp.

101-03987/

ERRATUM
5 March 2001

On page 5, Threatened Mammals:
Woodland Caribou (Boreal population) --- YT should not be included as part of range.

On page 7, Special Concern Mammals:
Polar Bear --- YT should be included as part of range

COSEWIC MANDATE

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) determines the national status of wild species, subspecies, varieties, and nationally significant populations that are considered to be at risk in Canada. Designations are made on all native species for the following taxonomic groups: mammals, birds, amphibians, reptiles, fish, molluscs, lepidopterans, vascular plants, lichens, and mosses. A record of status re-examinations is also maintained.

COSEWIC MEMBERSHIP

COSEWIC comprises representatives from each provincial and territorial government wildlife agency, four federal agencies (Canadian Wildlife Service, Parks Canada Agency, Department of Fisheries and Oceans, and the Federal Biosystematic Partnership), three national non-government organizations (Canadian Nature Federation, Canadian Wildlife Federation, and World Wildlife Fund Canada) and the co-chairs of the species specialist groups. The committee meets at least once per year to consider status reports on candidate species.

COSEWIC LISTS

The first COSEWIC "Endangered Species List" was issued in 1978. In 1990, it was decided that all species considered by COSEWIC should be listed even if the species were "not at risk" or "data deficient." Therefore, this document is divided into three separate lists.

List 1: Species designated as Extinct, Extirpated, Endangered, Threatened or Special Concern, with geographical occurrence and date assessed.

List 2: Species examined and designated in the Not at Risk category, with geographical occurrence and date assessed.

List 3: Species examined and designated in the Data Deficient category because of insufficient scientific information, with geographical occurrence and date assessed.

A record of status re-assessments can be found at the back of the document.

SUMMARY TABLES FOR COSEWIC LISTS

COSEWIC LIST 1: SPECIES AT RISK

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	TOTALS
Amphibians			4	3	9	16
Birds	3	2	20	6	22	53
Fish	6	2	9	16	41	74
Lepidopterans		3	3	2	2	10
Lichens			1		3	4
Mammals	2	4	15	12	25	58
Molluscs	1	1	5	1	1	9
Mosses			1			1
Vascular Plants		2	45	30	43	120
Reptiles		1	4	6	8	19
TOTALS	12	15	107	76	154	364

COSEWIC LIST 2:
SPECIES NOT AT RISK

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Amphibians	9
Birds	35
Fish	30
Lepidopterans	
Lichens	
Mammals	47
Molluscs	
Mosses	
Vascular Plants	16
Reptiles	1
TOTALS	138

COSEWIC LIST 3:
DATA DEFICIENT SPECIES

CATEGORY / STATUS	DATA DEFICIENT
Amphibians	
Birds	3
Fish	7
Lepidopterans	
Lichens	
Mammals	9
Molluscs	1
Mosses	
Vascular Plants	4
Reptiles	
TOTALS	24

SUMMARY TABLES FOR NOVEMBER 2000

RE-ASSESSED AND NEW SPECIES

CATEGORY / STATUS	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
Amphibians		3				3
Birds	9	3	2	1		15
Fish	1	4	1		1	7
Lepidopterans	2	2				4
Mammals			2			2
Molluscs			1			1
Vascular Plants	1	3	3			7
TOTALS	13	15	9	1	1	39

SUMMARY OF CHANGES FOR NEW AND RE-ASSESSED SPECIES

CATEGORY / STATUS	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
New	3	3	5			11
Uplisted	2	5				7
Downlisted			1			1
No Change	8	7	3	1	1	20
TOTALS	13	15	9	1	1	39

DEFINITIONS OF TERMS AND RISK CATEGORIES

Species	Any indigenous species, subspecies, variety, or geographically defined population of wild fauna and flora.
Extinct (X)	A species that no longer exists.
Extirpated (XT)	A species no longer existing in the wild in Canada, but occurring elsewhere.
Endangered (E)	A species facing imminent extirpation or extinction.
Threatened (T)	A species likely to become endangered if limiting factors are not reversed.
Special Concern (SC)*	A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events.
Not At Risk (NAR)**	A species that has been evaluated and found to be not at risk.
Data Deficient (DD)***	A species for which there is insufficient scientific information to support status designation.

SYMBOLS

Re-assessments and new species

↑	Species placed in a higher risk category after re-examination on the date shown.
↓	Species placed in a lower risk category after re-examination on the date shown.
↔	Species stays in the same risk category after re-examination on the date shown.
(no arrow)	New species examined on the date shown.

Evaluation with COSEWIC's new quantitative criteria

COSEWIC has recently begun using quantitative criteria to assess species' risk of extinction. These criteria were adapted from the criteria used by the World Conservation Union (IUCN) and have been used by COSEWIC since October 1999.

△	Species has been assessed with new quantitative criteria based on a new status report or an update status report.
⧋	Species re-assessed with new quantitative criteria using an existing status report.

GEOGRAPHICAL OCCURRENCE ABBREVIATIONS

AB	Alberta	NS	Nova Scotia	QC	Québec
BC	British Columbia	NT	Northwest Territories	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Yukon Territory
NB	New Brunswick	ON	Ontario		
NF	Newfoundland	PE	Prince Edward Island		

---

* **Formerly described as "Vulnerable" from 1990 to 1999, or "Rare" prior to 1990.**

** **Formerly described as "Not In Any Category", or "No Designation Required."**

*** **Formerly described as "Indeterminate" from 1994 to 1999 or "ISIBD" (insufficient scientific information on which to base a designation) prior to 1994.**

LIST 1. SPECIES DESIGNATED IN THE FIVE "RISK" CATEGORIES WITH GEOGRAPHICAL OCCURRENCE[1] [2] AND THE YEAR OF DESIGNATION

EXTINCT CATEGORY

				Extinct[3]	Examined
MAMMALS (2)					
△ ↔	Caribou Dawson's subspecies, Woodland	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	1920s	May 2000
△ ↔	Mink, Sea	*Mustela macrodon*	Atlantic coastal waters	1894	May 2000
BIRDS (3)					
△ ↔	Auk, Great	*Pinguinus impennis*	QC, NB, NS, NF	1844	May 2000
△ ↔	Duck, Labrador	*Camptorhynchus labradorius*	QC, NB, NS, NF	1875	May 2000
△ ↔	Pigeon, Passenger	*Ectopistes migratorius*	SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	1914	May 2000
AMPHIBIANS					
—					
REPTILES					
—					
FISH (6)					
△ ↔	Cisco, Deepwater	*Coregonus johannae*	ON	1952	May 2000
△ ↔	Cisco, Longjaw	*Coregonus alpenae*	ON	1975	May 2000
△ ↔	Dace, Banff Longnose	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	May 2000
△ ↔	Stickleback, Benthic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△ ↔	Stickleback, Limnetic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△ ↔	Walleye, Blue	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	May 2000
MOLLUSCS (1)					
△ ↔	Limpet, Eelgrass	*Lottia alveus alveus*	QC, NS, NF	1929	May 2000
LEPIDOPTERANS					
—					
PLANTS					
—					
LICHENS					
—					
MOSSES					
—					

1 **Geographical occurrence indicated for extinct and extirpated species is historic distribution.**

2 **Canadian breeding and wintering distribution is indicated for birds.**

3 **Approximate date of extinction is indicated.**

LIST 1. (continued)

EXTIRPATED CATEGORY

				Extirpated[4]	Examined
MAMMALS (4)					
◬ ↔	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	(Prairie population) AB, SK, MB	1880s	May 2000
◬ ↔	Ferret, Black-footed	*Mustela nigripes*	AB, SK, MB	1974	May 2000
◬ ↔	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	(Northwest Atlantic population)	1850	May 2000
◬ ↔	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Atlantic population	before end of 1800s	May 2000
BIRDS (2)					
◬ ↔	Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus phaios*	(British Columbia population) BC	not observed since 1960s	May 2000
◬ ↔	Prairie-Chicken, Greater	*Tympanuchus cupido*	AB, SK, MB, ON	last reported 1987 (SK)	May 2000
AMPHIBIANS					
—					
REPTILES (1)					
◬ ↔	Lizard, Pygmy Short-horned	*Phrynosoma douglassii douglassii*	(British Columbia population) BC	last reported 1898, near Osoyoos, BC	May 2000
FISH (2)					
◬ ↔	Chub, Gravel	*Erimystax x-punctatus*	ON	last reported 1958, Thames River drainage	May 2000
◬ ↔	Paddlefish	*Polyodon spathula*	ON	1917	May 2000
MOLLUSCS (1)					
◬ ↔	Wedgemussel, Dwarf	*Alasmidonta heterodon*	NB	1968	May 2000
LEPIDOPTERANS (3)					
◬ ↔	Blue, Karner	*Lycaeides melissa samuelis*	ON	1991	May 2000
◬ ↔	Elfin, Frosted	*Callophrys [Incisalia] irus*	ON	1988	May 2000
◬ ↔	Marble, Island	*Euchloe ausonides*	BC	prior to 1910	May 2000
PLANTS (2)					
◬ ↔	Blue-eyed Mary	*Collinsia verna*	ON	not observed since 1954	May 2000
◬ ↔	Tick-trefoil, Illinois	*Desmodium illinoense*	ON	not observed since 1888	May 2000
LICHENS					
—					
MOSSES					
—					

4 **Approximate date of extirpation is indicated**

ENDANGERED CATEGORY

MAMMALS (15)				
△	Badger *jeffersonii* subspecies, American	*Taxidea taxus jeffersonii*	BC	May 2000
△	Badger *jacksoni* subspecies, American	*Taxidea taxus jacksoni*	ON	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(Banks Island population) NT	Apr. 1991
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(High Arctic population) NT, NU	Apr. 1991
△ ↑	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	(Atlantic - Gaspésie population) QC	May 2000
⧋ ↔	Fox, Swift	*Vulpes velox*	AB, SK	May 2000
⧋ ↔	Marmot, Vancouver Island	*Marmota vancouverensis*	BC	May 2000
⧋ ↔	Marten, American	*Martes americana atrata*	(Newfoundland population) NF	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	St. Lawrence River population	Apr. 1997
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Ungava Bay population	Apr. 1990
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Southeast Baffin Island -Cumberland Sound population	Apr. 1990
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Eastern Arctic population	Apr. 1980
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Western Arctic population	Apr. 1986
	Whale, Right	*Eubalaena glacialis*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1990
	Wolverine	*Gulo gulo*	(Eastern population) QC, NF	Apr. 1989
BIRDS (20)				
	Bobwhite, Northern	*Colinus virginianus*	ON	Apr. 1994
△ ↑	Chat, Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	(British Columbia population) BC	Nov. 2000
△ ↔	Crane, Whooping	*Grus americana*	NT, AB	Nov. 2000
△ ↔	Curlew, Eskimo	*Numenius borealis*	All provinces and territories except BC	May 2000
	Duck, Harlequin	*Histrionicus histrionicus*	(Eastern population) QC, NB, NS, NF	Apr. 1990
△ ↔	Flycatcher, Acadian	*Empidonax virescens*	ON	Nov. 2000
⧋ ↔	Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus urophasianus*	(Prairie population) AB, SK	May 2000
⧋ ↔	Owl, Barn	*Tyto alba*	(Eastern population) ON, QC	May 2000
⧋ ↔	Owl, Burrowing	*Speotyto cunicularia*	BC, AB, MB, SK	May 2000
⧋ ↔	Owl, Northern Spotted	*Strix occidentalis caurina*	BC	May 2000
△ ↔	Plover, Mountain	*Charadrius montanus*	AB, SK	Nov. 2000
	Plover, Piping	*Charadrius melodus*	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	Apr. 1985
△ ↔	Rail, King	*Rallus elegans*	ON	Nov. 2000
△ ↔	Shrike, Eastern Loggerhead	*Lanius ludovicianus migrans*	MB, ON, QC	Nov. 2000
△ ↔	Sparrow, Henslow's	*Ammodramus henslowii*	ON	Nov. 2000
⧋ ↔	Tern, Roseate	*Sterna dougallii*	QC, NB, NS	Oct. 1999
△ ↔	Thrasher, Sage	*Oreoscoptes montanus*	BC, AB, SK	Nov. 2000
⧋ ↔	Warbler, Kirtland's	*Dendroica kirtlandii*	ON	May 2000
⧋ ↔	Warbler, Prothonotary	*Protonotaria citrea*	ON	May 2000
△ ↑	Woodpecker, White-headed	*Picoides albolarvatus*	BC	Nov. 2000
AMPHIBIANS (4)				
	Frog, Northern Cricket	*Acris crepitans*	ON	Apr. 1990
⧋ ↔	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	(Southern Mountain population) BC	May 2000
△ ↔	Frog, Oregon Spotted	*Rana pretiosa*	BC	Nov. 1999
	Frog, Tailed	*Ascaphus truei*	(Southern Mountain population) BC	May 2000
REPTILES (4)				
	Racer, Blue	*Coluber constrictor foxii*	ON	Apr. 1991
	Snake, Lake Erie Water	*Nerodia sipedon insularum*	ON	Apr. 1991
⧋ ↔	Snake, Sharp-tailed	*Contia tenuis*	BC	Oct. 1999
	Turtle, Leatherback	*Dermochelys coriacea*	Atlantic & Pacific Oceans	Apr. 1981
FISH (9)				
⧋ ↔	Dace, Nooksack	*Rhinichthys* sp.	BC	May 2000
⧋ ↑	Lamprey, Morrison Creek	*Lampetra richardsoni*	BC	May 2000
⧋ ↔	Stickleback, Benthic Paxton Lake (Texada Island)	*Gasterosteus* sp.	BC	May 2000
⧋ ↑	Stickleback, Benthic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.	BC	May 2000

LIST 1. (continued)

ENDANGERED CATEGORY (continued)

FISH (continued)				
△ ↑	Stickleback, Limnetic Paxton Lake (Texada Island)	*Gasterosteus* sp.	BC	May 2000
△ ↑	Stickleback, Limnetic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.	BC	May 2000
	Sucker, Salish	*Catostomus* sp.	BC	Apr. 1986
△ ↔	Trout, Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*	ON	May 2000
△ ↔	Whitefish, Atlantic (Acadian)	*Coregonus huntsmani*	NS	Nov. 2000
MOLLUSCS (5)				
△ ↔	Bean, Rayed	*Villosa fabalis*	ON	May 2000
△ ↔	Lampmussel, Wavy-rayed	*Lampsilis fasciola*	ON	Oct. 1999
△ ↔	Physa, Hotwater	*Physella wrighti*	BC	May 2000
△ ↔	Riffleshell, Northern	*Epioblasma torulosa rangiana*	ON	May 2000
△ ↑	Snail, Banff Springs	*Physella johnsoni*	AB	May 2000
LEPIDOPTERANS (3)				
△ ↔	Ringlet, Maritime	*Coenonympha tullia nipisiquit*	QC, NB	May 2000
△	Blue, Island	*Plebejus saepiolus insulanus*	BC	Nov. 2000
△	Checkerspot, Taylor's	*Euphydryas editha taylori*	BC	Nov. 2000
PLANTS (45)				
	Agalinis, Gattinger's	*Agalinis gattingeri*	ON	Apr. 1999
△ ↔	Agalinis, Skinner's	*Agalinis skinneriana*	ON	May 2000
	Ammannia, Scarlet	*Ammannia robusta*	BC, ON	Apr. 1999
△ ↔	Avens, Eastern Mountain	*Geum peckii*	NS	May 2000
△ ↔	Balsamroot, Deltoid	*Balsamorhiza deltoidea*	BC	May 2000
△ ↑	Bulrush, Bashful (Few-flowered Club-rush)	*Trichophorum planifolium* (*Scirpus verecundus*)	ON	May 2000
△ ↔	Bluehearts	*Buchnera americana*	ON	May 2000
△ ↔	Braya, Long's	*Braya longii*	NF	May 2000
△ ↔	Buttercup, Water-plantain	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*	BC	May 2000
△ ↔	Bush-clover, Slender	*Lespedeza virginica*	ON	May 2000
△ ↔	Cactus, Eastern Prickly Pear	*Opuntia humifusa*	ON	May 2000
△ ↔	Coreopsis, Pink	*Coreopsis rosea*	NS	May 2000
△ ↔	Cryptanthe, Tiny	*Cryptantha minima*	AB, SK	May 2000
△ ↔	Fern, Southern Maidenhair	*Adiantum capillus-veneris*	BC	May 2000
	Gentian, White Prairie	*Gentiana alba*	ON	Apr. 1991
△ ↔	Ginseng, American	*Panax quinquefolium*	ON, QC	May 2000
△ ↑	Goat's-rue, Virginia	*Tephrosia virginiana*	ON	May 2000
△ ↔	Goldenrod, Showy	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*	ON	May 2000
△ ↔	Lady's-slipper, Small White	*Cypripedium candidum*	MB, ON	May 2000
△ ↔	Lotus, Seaside Birds-foot	*Lotus formosissimus*	BC	May 2000
△ ↔	Lousewort, Furbish's	*Pedicularis furbishiae*	NB	May 2000
△ ↔	Lupine, Prairie	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*	BC	May 2000
△ ↔	Milkwort, Pink	*Polygala incarnata*	ON	May 2000
△ ↔	Mountain-mint, Hoary	*Pycnanthemum incanum*	ON	May 2000
△ ↔	Mulberry, Red	*Morus rubra*	ON	May 2000
△ ↔	Orchid, Western Prairie Fringed	*Platanthera praeclara*	MB	May 2000
△ ↔	Owl-clover, Bearded	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*	BC	May 2000
△ ↑	Paintbrush, Golden	*Castilleja levisecta*	BC	May 2000
△ ↔	Plantain, Heart-leaved	*Plantago cordata*	ON	May 2000
△ ↔	Pogonia, Large Whorled	*Isotria verticillata*	ON	May 2000
△ ↔	Pogonia, Nodding	*Triphora trianthophora*	ON	May 2000
△ ↔	Pogonia, Small Whorled	*Isotria medeoloides*	ON	May 2000
	Quillwort, Engelmann's	*Isoëtes engelmannii*	ON	Apr. 1992
△ ↑	Sedge, False Hop	*Carex lupuliformis*	ON, QC	May 2000
△ ↔	Sedge, Juniper	*Carex juniperorum*	ON	May 2000
△	Spike-rush, Horsetail	*Eleocharis equisetoides*	ON	Nov. 2000

LIST 1. (continued)

ENDANGERED CATEGORY (continued)

PLANTS (continued)				
	Sundew, Thread-leaved	*Drosera filiformis*	NS	Apr. 1991
▲ ↔	Thistle, Pitcher's	*Cirsium pitcheri*	ON	May 2000
▲ ↔	Toothcup	*Rotala ramosior*	BC, ON	May 2000
▲ ↔	Tree, Cucumber	*Magnolia acuminata*	ON	May 2000
▲ ↔	Trillium, Drooping	*Trillium flexipes*	ON	May 2000
	Twayblade, Purple	*Liparis liliifolia*	ON	Apr. 1999
▲ ↔	Wintergreen, Spotted	*Chimaphila maculata*	ON	May 2000
▲ ↔	Wood-poppy	*Stylophorum diphyllum*	ON	May 2000
▲ ↑	Woodsia, Blunt-lobed	*Woodsia obtusa*	ON, QC	May 2000
LICHENS (1)				
▲ ↔	Seaside Centipede	*Heterodermia sitchensis*	BC	May 2000
MOSSES (1)				
▲ ↑	Moss, Apple	*Bartramia stricta*	BC	May 2000

THREATENED CATEGORY

MAMMALS (12)				
△ ↑	Bat, Pallid	*Antrozous pallidus*	BC	May 2000
△ ↔	Bison, Wood	*Bison bison athabascae*	YT, NT, BC, AB	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(Low Arctic population) NT, NU	Apr. 1991
△	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	(Southern Mountain population) BC, AB	May 2000
△	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	(Boreal population) YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	May 2000
	Mole, Townsend's	*Scapanus townsendii*	BC	Apr. 1996
▲ ↔	Otter, Sea	*Enhydra lutris*	Pacific coastal waters	May 2000
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Northwest Atlantic population	Apr. 1991
▲ ↔	Shrew, Pacific Water	*Sorex bendirii*	BC	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern Hudson Bay population	Apr. 1988
	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	North Pacific population	Apr. 1985
	Whale, Killer	*Orcinus orca*	North Pacific "resident" populations	Apr. 1999
BIRDS (6)				
▲ ↔	Falcon, Anatum Peregrine	*Falco peregrinus anatum*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NF	May 2000
△ ↑	Goshawk, Queen Charlotte	*Accipiter gentilis laingi*	BC	Nov. 2000
△ ↔	Murrelet, Marbled	*Brachyramphus marmoratus*	BC	Nov. 2000
▲ ↔	Pipit, Sprague's	*Anthus spragueii*	AB, SK, MB	May 2000
	Shrike, Loggerhead	*Lanius ludovicianus excubitorides*	(Prairie population) AB, SK, MB	Apr. 1986
△ ↔	Warbler, Hooded	*Wilsonia citrina*	ON	Nov. 2000
AMPHIBIANS (3)				
△	Salamander, Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*	ON	Nov. 2000
△ ↑	Salamander, Pacific Giant	*Dicamptodon tenebrosus*	BC	Nov. 2000
▲ ↔	Toad, Fowler's	*Bufo fowleri* (*Bufo woodhousii fowleri*)	ON	Nov. 2000
REPTILES (6)				
	Rattlesnake, Eastern Massasauga	*Sistrurus catenatus catenatus*	ON	Apr. 1991
▲ ↔	Snake, Black Rat	*Elaphe obsoleta obsoleta*	ON	May 2000
▲ ↔	Snake, Eastern Fox	*Elaphe vulpina gloydi*	ON	May 2000
▲ ↔	Snake, Queen	*Regina septemvittata*	ON	May 2000
	Turtle, Blanding's	*Emydoidea blandingi*	(Nova Scotia population) NS	Apr. 1993
	Turtle, Spiny Softshell	*Apalone spinifera*	ON, QC	Apr. 1991
FISH (16)				
	Cisco, Blackfin	*Coregonus nigripinnis*	ON	Apr. 1988
	Cisco, Shortjaw	*Coregonus zenithicus*	NT, AB, SK, MB, ON	Apr. 1987
	Cisco, Shortnose	*Coregonus reighardi*	ON	Apr. 1987

LIST 1. (continued)

THREATENED CATEGORY (continued)

FISH (continued)				
	Darter, Channel	*Percina copelandi*	ON, QC	Apr. 1993
Δ ↔	Darter, Eastern Sand	*Ammocrypta pellucida*	ON, QC	Nov. 2000
Δ ↑	Gar, Spotted	*Lepisosteus oculatus*	ON	Nov. 2000
Δ ↑	Lamprey, Cowichan Lake	*Lampetra macrostoma*	BC	Nov. 2000
	Madtom, Margined	*Noturus insignis*	ON, QC	Apr. 1989
	Redhorse, Black	*Moxostoma duquesnei*	ON	Apr. 1988
	Redhorse, Copper	*Moxostoma hubbsi*	QC	Apr. 1987
Δ ↑	Sculpin, Cultus Pygmy	*Cottus* sp.	BC	Nov. 2000
	Sculpin, Deepwater	*Myoxocephalus thompsoni*	(Great Lakes populations) ON	Apr. 1987
	Sculpin, Shorthead	*Cottus confusus*	BC	Apr. 1984
Δ ↔	Smelt, Lake Utopia Dwarf	*Osmerus* sp.	NB	May 2000
	Sticklebacks, Enos Lake	*Gasterosteus* spp.	BC	Apr. 1998
	Whitefish, Lake Simcoe	*Coregonus clupeaformis*	ON	Apr. 1987
MOLLUSCS (1)				
Δ ↔	Abalone, Northern	*Haliotis kamtschatkana*	Pacific coastal waters	May 2000
LEPIDOPTERANS (2)				
Δ	Hairstreak, Behr's (Columbia)	*Satyrium behrii columbia*	BC	Nov. 2000
Δ	Skipper, Dun	*Euphyes vestris*	(Western population) BC	Nov. 2000
PLANTS (30)				
Δ ↔	Aster, Anticosti	*Symphyotrichum anticostense* (*Aster anticostensis*)	QC, NB	May 2000
Δ ↑	Aster, Western Silver-leaved	*Symphyotrichum sericeum* (*Virgulus sericeus*)	MB, ON	May 2000
Δ ↔	Aster, White-top	*Sericocarpus rigidus* (*Aster curtus*)	BC	May 2000
	Aster, White Wood	*Eurybia divaricata* (*Aster divaricatus*)	ON, QC	Apr. 1995
Δ ↔	Blue-flag, Western	*Iris missouriensis*	AB	May 2000
Δ ↔	Braya, Fernald's	*Braya fernaldii*	NF	May 2000
	Chestnut, American	*Castanea dentata*	ON	Apr. 1987
Δ ↔	Coffee-tree, Kentucky	*Gymnocladus dioicus*	ON	Nov. 2000
Δ ↔	Colicroot	*Aletris farinosa*	ON	Nov. 2000
Δ ↔	Deerberry	*Vaccinium stamineum*	ON	Nov. 2000
Δ ↔	Fern, Mexican Mosquito	*Azolla mexicana*	BC	May 2000
Δ ↔	Gentian, Plymouth	*Sabatia kennedyana*	NS	May 2000
Δ ↔	Golden Crest	*Lophiola aurea*	NS	May 2000
Δ ↔	Goldenseal	*Hydrastis canadensis*	ON	May 2000
	Greenbrier, Round-leaved	*Smilax rotundifolia*	(Ontario population) ON	Apr. 1994
	Jacob's Ladder, van Brunt's	*Polemonium van-bruntiae*	QC	Apr. 1994
	Lipocarpha, Small-flowered	*Lipocarpha micrantha*	BC, ON	Apr. 1992
Δ ↓	Mouse-ear-cress, Slender	*Halimolobos virgata*	AB, SK	May 2000
Δ ↑	Orchid, Phantom	*Cephalanthera austiniae*	BC	May 2000
	Pepperbush, Sweet	*Clethra alnifolia*	NS	Apr. 1998
Δ ↔	Prairie-clover, Hairy	*Dalea villosa* var. *villosa*	SK, MB	May 2000
Δ ↔	Redroot	*Lachnanthes caroliana*	NS	May 2000
Δ ↑	Soapweed	*Yucca glauca*	AB	May 2000
	Spiderwort, Western	*Tradescantia occidentalis*	AB, SK, MB	Apr. 1992
	Spike-rush, Tubercled	*Eleocharis tuberculosa*	NS	May 2000
	Verbena, Sand	*Abronia micrantha*	AB, SK	Apr. 1992
	Violet, Bird's-foot	*Viola pedata*	ON	Apr. 1990
Δ ↔	Violet, Yellow Montane	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*	BC	May 2000
Δ ↔	Water-pennywort	*Hydrocotyle umbellata*	NS	May 2000
Δ ↔	Water-willow, American	*Justicia americana*	ON, QC	May 2000
LICHENS				
—				
MOSSES				
—				

LIST 1. (continued)

SPECIAL CONCERN CATEGORY

MAMMALS (25)				
	Bat, Fringed	*Myotis thysanodes*	BC	Apr. 1988
	Bat, Keen's Long-eared	*Myotis keenii*	BC	Apr. 1988
	Bat, Spotted	*Euderma maculatum*	BC	Apr. 1988
	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	YT, NT, NU, BC, AB	Apr. 1991
	Bear, Polar	*Ursus maritimus*	NT, NU, MB, ON, QC, NF	Apr. 1999
	Beaver, Mountain	*Aplodontia rufa*	BC	Apr. 1999
	Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*	(British Columbia population) BC	Apr. 1994
	Ermine	*Mustela erminea haidarum*	(Queen Charlotte Islands population) BC	Apr. 1984
	Fox, Grey	*Urocyon cinereoargenteus*	MB, ON, QC	Apr. 1979
	Kangaroo Rat, Ord's	*Dipodomys ordii*	AB, SK	Apr. 1995
△ ↔	Mole, Eastern	*Scalopus aquaticus*	ON	Nov. 2000
	Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis megalotis*	(British Columbia population) BC	Apr. 1994
△ ↔	Prairie Dog, Black-tailed	*Cynomys ludovicianus*	SK	Nov. 2000
	Seal, Harbour	*Phoca vitulina mellonae*	(Lacs des Loups marins landlocked population) QC	Apr. 1996
	Shrew, Gaspé	*Sorex gaspensis*	QC, NB, NS	Apr. 1988
	Squirrel, Southern Flying	*Glaucomys volans*	ON, QC, NB, NS	Apr. 1988
	Vole, Woodland	*(Microtus pinetorum)*	ON, QC	Apr. 1998
	Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1983
	Whale, Fin	*Balaenoptera physalus*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1987
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern High Arctic/Baffin Bay population	Apr. 1992
	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	Western North Atlantic population	Apr. 1985
	Whale, Killer	*Orcinus orca*	North Pacific 'transient" population	Apr. 1999
	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	(Gully population) Atlantic Ocean	Apr. 1996
	Whale, Sowerby's (North Sea) Beaked	*Mesoplodon bidens*	Atlantic Ocean	Apr. 1989
	Wolverine	*Gulo gulo*	(Western population) YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON	Apr. 1989
BIRDS (22)				
	Bittern, Least	*Ixobrychus exilis*	MB, ON, QC, NB	Apr. 1999
△ ↔	Chat, Eastern Yellow-breasted	*Icteria virens virens*	ON	Nov. 2000
	Curlew, Long-billed	*Numenius americanus*	BC, AB, SK	Apr. 1992
	Falcon, Peale's Peregrine	*Falco peregrinus pealei*	BC	Apr. 1999
	Falcon, Tundra Peregrine	*Falco peregrinus tundrius*	YT, NT, NU, QC, NF	Apr. 1992
↔	Gull, Ivory	*Pagophila eburnea*	NT, NU, BC, MB, ON, QC NB, NS NF	Apr. 1996
	Gull, Ross'	*Rhodostethia rosea*	NU, MB	Apr. 1996
△	Goldeneye, Barrow's	*Bucephala islandica*	QC, NB, NS, PE, NF	Nov. 2000
	Hawk, Ferruginous	*Buteo regalis*	AB, SK, MB	Apr. 1995
	Hawk, Red-shouldered	*Buteo lineatus*	ON, QC	Apr. 1996
	Heron, Pacific Great Blue	*Ardea herodias fannini*	BC	Apr. 1997
	Murrelet, Ancient	*Synthliboramphus antiquus*	BC	Apr. 1993
	Owl, Barn	*Tyto alba*	(Western population) BC	Apr. 1999
	Owl, Flammulated	*Otus flammeolus*	BC	Apr. 1999
	Owl, Short-eared	*Asio flammeus*	All provinces and territories	Apr. 1994
	Rail, Yellow	*Coturnicops noveboracensis*	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	Apr. 1999
△ ↔	Sparrow, "Ipswich" Savannah	*Passerculus sandwichensis princeps*	NS	May 2000
	Thrush, Bicknell's	*Catharus bicknelli*	QC, NB, NS	Apr. 1999
	Warbler, Cerulean	*Dendroica cerulea*	ON, QC	Apr. 1993
	Waterthrush, Louisiana	*Seiurus motacilla*	ON, QC	Apr. 1996
	Woodpecker, Lewis'	*Melanerpes lewis*	BC	Apr. 1999
	Woodpecker, Red-headed	*Melanerpes erythrocephalus*	SK, MB, ON, QC	Apr. 1996
AMPHIBIANS (9)				
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	(Prairie population) AB, SK, MB	Apr. 1998
	Frog, Northern Red-legged	*Rana aurora*	BC	Apr. 1999
△	Frog, Tailed	*Ascaphus truei*	(Pacific Coast population) BC	May 2000
	Salamander, Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*	BC	Apr. 1998

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

AMPHIBIANS (continued)				
	Salamander, Mountain Dusky	*Desmognathus ochrophaeus*	QC	Apr. 1998
	Salamander, Smallmouth	*Ambystoma texanum*	ON	Apr. 1991
	Salamander, Spring	*Gyrinophilus porphyriticus*	QC	Apr. 1999
	Toad, Great Basin Spadefoot	*Spea intermontana*	BC	Apr. 1998
	Toad, Great Plains	*Bufo cognatus*	AB, SK, MB	Apr. 1999
REPTILES (8)				
	Lizard, Eastern Short-horned	*Phrynosoma douglassii brevirostre*	AB, SK	Apr. 1992
	Skink, Five-lined	*Eumeces fasciatus*	ON	Apr. 1998
	Skink, Northern Prairie	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*	MB	Apr. 1989
	Snake, Butler's Garter	*Thamnophis butleri*	ON	Apr. 1999
	Snake, Eastern Hognose	*Heterodon platirhinos*	ON	Apr. 1997
	Racer, Eastern Yellow-bellied	*Coluber constrictor flaviventris*	SK	Apr. 1991
	Turtle, Spotted	*Clemmys guttata*	ON, QC	Apr. 1991
	Turtle, Wood	*Clemmys insculpta*	ON, QC, NB, NS	Apr. 1996
FISH (41)				
	Buffalo, Bigmouth	*Ictiobus cyprinellus*	SK, MB, ON	Apr. 1989
	Buffalo, Black	*Ictiobus niger*	ON	Apr. 1989
	Chub, Silver	*Macrhybopsis storeriana*	MB, ON	Apr. 1985
	Chubsucker, Lake	*Erimyzon sucetta*	ON	Apr. 1994
	Cisco, Spring	*Coregonus* sp.	QC	Apr. 1992
	Cod, Atlantic	*Gadus morhua*	Atlantic Ocean	Apr. 1998
	Dace, Redside	*Clinostomus elongatus*	ON	Apr. 1987
	Dace, Speckled	*Rhinichthys osculus*	BC	Apr. 1980
	Dace, Umatilla	*Rhinichthys umatilla*	BC	Apr. 1988
	Darter, Greenside	*Etheostoma blennioides*	ON	Apr. 1990
	Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	(Newfoundland population) NF	Apr. 1989
	Kiyi	*Coregonus kiyi*	ON	Apr. 1988
	Lamprey, Chestnut	*Ichthyomyzon castaneus*	SK, MB	Apr. 1991
	Lamprey, Northern Brook	*Ichthyomyzon fossor*	MB, ON, QC	Apr. 1991
	Madtom, Brindled	*Noturus miurus*	ON	Apr. 1985
	Madtom, Northern	*Noturus stigmosus*	ON	Apr. 1998
△ ↔	Minnow, Pugnose	*Opsopoeodus emiliae*	ON	May 2000
	Minnow, Western Silvery	*Hybognathus argyritis*	AB	Apr. 1997
	Prickleback, Blackline	*Acantholumpenus mackayi*	Arctic Ocean	Apr. 1989
	Redhorse, River	*Moxostoma carinatum*	ON, QC	Apr. 1987
	Sardine, Pacific	*Sardinops sagax*	Pacific Ocean	Apr. 1987
	Sculpin, Columbia Mottled	*Cottus bairdi hubbsi*	BC	May 2000
	Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	(freshwater form) Arctic Islands	Apr. 1989
	Shiner, Bigmouth	*Notropis dorsalis*	MB	Apr. 1985
	Shiner, Bridle	*Notropis bifrenatus*	ON	Apr. 1999
	Shiner, Pugnose	*Notropis anogenus*	ON	Apr. 1985
	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	(Manitoba population) MB	Apr. 1994
	Shiner, Silver	*Notropis photogenis*	ON	Apr. 1987
	Stickleback, Charlotte Unarmoured	*Gasterosteus aculeatus*	BC	Apr. 1983
	Stickleback, Giant	*Gasterosteus* sp.	BC	Apr. 1980
	Sturgeon, Green	*Acipenser medirostris*	BC	Apr. 1987
	Sturgeon, Shortnose	*Acipenser brevirostrum*	NB	Apr. 1980
	Sturgeon, White	*Acipenser transmontanus*	BC	Apr. 1990
	Sucker, Spotted	*Minytrema melanops*	ON	Apr. 1994
	Sunfish, Orangespotted	*Lepomis humilis*	ON	Apr. 1989
	Sunfish, Redbreast	*Lepomis auritus*	NB	Apr. 1989
	Topminnow, Blackstripe	*Fundulus notatus*	ON	Apr. 1985
	Warmouth	*Lepomis gulosus*	ON	Apr. 1994

LIST 1. (continued)

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

FISH (continued)				
	Whitefish, Squanga	*Coregonus* sp.	YT	Apr. 1987
	Wolffish, Bering	*Anarhichas orientalis*	Arctic Ocean	Apr. 1989
Δ	Wolffish, Atlantic	*Anarhichas lupus*	Atlantic Ocean	Nov. 2000
MOLLUSCS (1)				
Δ	Oyster, Olympia	*Ostrea conchaphila*	BC	Nov. 2000
LEPIDOPTERANS (2)				
Δ	Admiral, Weidemeyer's	*Limenitis weidemeyerii*	AB	May 2000
	Monarch	*Danaus plexippus*	All provinces	Apr. 1997
PLANTS (43)				
Δ↓	Ash, Blue	*Fraxinus quadrangulata*	ON	Nov. 2000
	Aster, Bathurst	*Symphyotrichum subulatum* (*Aster subulatus* var. *obtusifolius*)	(Bathurst population) NB	Apr. 1992
	Aster, Crooked-stem	*Symphyotrichum prenanthoides* (*Aster prenanthoides*)	ON	Apr. 1999
	Aster, Gulf of St. Lawrence	*Symphyotrichum laurentianum* (*Aster laurentianus*)	NB, PE, QC	Apr. 1989
	Aster, Willow	*Symphyotrichum praealtum* (*Aster praealtus*)	ON	Apr. 1999
	Bartonia, Branched	*Bartonia paniculata*	ON	Apr. 1992
	Blazing Star, Dense	*Liatris spicata*	ON	Apr. 1988
	Buffalograss	*Buchloë dactyloides*	SK, MB	Apr. 1998
	Bulrush, Long's	*Scirpus longii*	NS	Apr. 1994
	Columbo, American	*Frasera caroliniensis*	ON	Apr. 1993
Δ	Fern, American Hart's-tongue	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*	ON	Nov. 2000
	Fern, Broad Beech	*Phegopteris hexagonoptera*	ON, QC	Apr. 1983
	Fern, Coastal Wood	*Dryopteris arguta*	BC	Apr. 1998
	Fleabane, Provancher's	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*	QC	Apr. 1992
	Gentian, Victorin's	*Gentianopsis victorinii* (*Gentiana victorinii*)	QC	Apr. 1987
Δ	Goldenrod, Riddell's	*Solidago riddellii*	MB, ON	Nov. 2000
	Goosefoot, Smooth	*Chenopodium subglabrum*	AB, SK, MB	Apr. 1992
	Green Dragon	*Arisaema dracontium*	ON, QC	Apr. 1984
	Hackberry, Dwarf	*Celtis tenuifolia*	ON	Apr. 1985
	Hairgrass, Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*	SK	Apr. 1999
	Helleborine, Giant	*Epipactis gigantea*	BC	Apr. 1998
	Hop-tree, Common	*Ptelea trifoliata*	ON, QC	Apr. 1984
	Hyacinth, Wild	*Camassia scilloides*	ON	Apr. 1990
	Indian-plantain, Tuberous	*Arnoglossum plantagineum* (*Cacalia plantaginea*)	ON	Apr. 1999
	Lilaeopsis	*Lilaeopsis chinensis*	NS	Apr. 1987
	Locoweed, Hare-footed	*Oxytropis lagopus*	AB	Apr. 1995
	Meadowfoam, Macoun's	*Limnanthes macounii*	BC	Apr. 1988
	Milk-vetch, Fernald's	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*	QC, NF	Apr. 1997
	Oak, Shumard	*Quercus shumardii*	ON	Apr. 1999
	Orchid, Eastern Prairie Fringed	*Platanthera leucophaea*	ON	Apr. 1986
	Pondweed, Hill's	*Potamogeton hillii*	ON	Apr. 1986
	Quillwort, Bolander's	*Isoetes bolanderi*	AB	Apr. 1995
	Rose, Climbing Prairie	*Rosa setigera*	ON	Apr. 1986
	Rose-mallow, Swamp	*Hibiscus moscheutos*	ON	Apr. 1987
	Rue-anemone, False	*Enemion biternatum*	ON	Apr. 1990
	Rush, New Jersey	*Juncus caesariensis*	NS	Apr. 1992
Δ	Tansy, Floccose	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*	SK	May 2000
	Thrift, Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*	SK	Apr. 1999
	Water-hemlock, Victorin's	*Cicuta maculata* var. *victorinii*	QC	Apr. 1987
Δ	Willow, Felt-leaf	*Salix silicicola*	NU, SK	May 2000

LIST 1. (continued)

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

PLANTS (continued)				
Δ	Willow, Sand-dune Short capsuled	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*	SK	May 2000
Δ	Willow, Tumor's	*Salix tumorii*	SK	May 2000
Δ	Yarrow, Large-headed Woolly	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*	SK	May 2000
LICHENS (3)				
	Cryptic Paw	*Nephroma occultum*	BC	Apr. 1995
	Oldgrowth Speckiebelly	*Pseudocyphellaria rainierensis*	BC	Apr. 1996
	Seaside Bone	*Hypogymnia heterophylla*	BC	Apr. 1996
MOSSES				
—				

LIST 2. SPECIES EXAMINED AND DESIGNATED IN THE NOT AT RISK CATEGORY WITH GEOGRAPHICAL OCCURRENCE AND DATE EXAMINED

MAMMALS (47)				
Δ	Badger *taxus* subspecies, American	*Taxidea taxus taxus*	AB, SK, MB	May 2000
	Bear, American Black	*Ursus americanus*	All provinces & territories except PE	Apr. 1999
Δ	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	(Northern Mountain population) YT, NT, BC	May 2000
Δ ↔	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	(Newfoundland population) NF	May 2000
	Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	(Prairie population) AB, SK	Apr. 1994
	Dolphin, Atlantic White-sided	*Lagenorhynchus acutus*	Atlantic Ocean	Apr. 1991
	Dolphin, Bottlenose	*Tursiops truncatus*	Atlantic Ocean	Apr. 1993
	Dolphin, Common	*Delphinus delphis*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1991
	Dolphin, Northern Right Whale	*Lissodelphis borealis*	Pacific Ocean	Apr. 1990
	Dolphin, Pacific White-Sided	*Lagenorhynchus obliquidens*	Pacific Ocean	Apr. 1990
	Dolphin, Risso's	*Grampus griseus*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1990
	Dolphin, Striped	*Stenella coeruleoalba*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1993
	Dolphin, White-beaked	*Lagenorhynchus albirostris*	North Atlantic Ocean	Apr. 1998
	Gopher, Plains Pocket	*Geomys bursarius*	MB	Apr. 1998
	Lynx	*Lynx canadensis*	All provinces and territories except PE	Apr. 1989
	Narwhal	*Monodon monoceros*	Arctic Ocean	Apr. 1987
	Porpoise, Dall's	*Phocoenoides dalli*	Pacific Ocean	Apr. 1989
	Seal, Bearded	*Erignathus barbatus*	Arctic and Atlantic coastal waters	Apr. 1994
	Seal, Grey	*Halichoerus grypus*	Atlantic coastal waters	Apr. 1999
	Seal Harbour	*Phoca vitulina richardsi*	Pacific coastal waters	Apr. 1999
	Seal, Hooded	*Cystophora cristata*	Atlantic coastal waters	Apr. 1986
	Seal, Northern Elephant	*Mirounga angustirostris*	Pacific coastal waters	Apr. 1986
	Seal, Northern Fur	*Callorhinus ursinus*	Pacific coastal waters	Apr. 1996
	Seal, Ringed	*Phoca hispida*	Arctic and Atlantic coastal waters	Apr. 1989
	Sea Lion, California	*Zalophus californianus*	Pacific coastal waters	Apr. 1987
	Sea Lion, Steller	*Eumetopias jubatus*	Pacific coastal waters	Apr. 1987
	Squirrel, Cascade Mantled Ground	*Spermophilus saturatus*	BC	Apr. 1992
	Squirrel, Fox	*Sciurus niger*	MB, ON	Apr. 1979
	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Eastern Arctic population	Apr. 1987
	Weasel, Long-tailed	*Mustela frenata longicauda*	(Prairie population) AB, SK, MB	Apr. 1993
	Whale, Baird's Beaked	*Berardius bairdii*	Pacific Ocean	Apr. 1992
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Beaufort Sea/Arctic Ocean population	Apr. 1985
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Western Hudson's Bay population	Apr. 1993
	Whale, Blainville's Beaked	*Mesoplodon densirostris*	Atlantic Ocean	Apr. 1989
	Whale, Cuvier's Beaked	*Ziphius cavirostris*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1990
	Whale, False Killer	*Pseudorca crassidens*	Pacific Ocean	Apr. 1990
	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Northeast Pacific population	Apr. 1987
	Whale, Hubb's Beaked	*Mesoplodon carlhubbsi*	Pacific Ocean	Apr. 1989
	Whale, Long-finned Pilot	*Globicephala melas*	Atlantic Ocean	Apr. 1994
	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Atlantic Ocean	Apr. 1993
	Whale, Pygmy Sperm	*Kogia breviceps*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1994
	Whale, Short-finned Pilot	*Globicephala macrorhynchus*	Pacific Ocean	Apr. 1993
	Whale, Sperm	*Physeter macrocephalus*	Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1996
	Whale, Stejneger's Beaked	*Mesoplodon stejneri*	Pacific Ocean	Apr. 1989
	Whale, True's Beaked	*Mesoplodon mirus*	Atlantic Ocean	Apr. 1989
	Wolf, Northern Grey	*Canis lupus occidentalis*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	Apr. 1999
	Wolf, Southern Grey	*Canis lupus nubilus*	BC	Apr. 1999
BIRDS (35)				
	Bluebird, Eastern	*Sialia sialis*	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	Apr. 1996
Δ ↔	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	(Prairie population) AB, SK	Nov. 2000
	Coot, American	*Fulica americana*	All provinces/territories except NF	Apr. 1991
	Cormorant, Double-crested	*Phalacrocorax auritus*	All provinces	Apr. 1978
	Crane, Greater Sandhill	*Grus canadensis tabida*	BC, MB, ON	Apr. 1979
	Eagle, Bald	*Haliaeetus leucocephalus*	All provinces and territories	Apr. 1984

LIST 2. (continued)

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

BIRDS (continued)				
	Eagle, Golden	*Aquila chrysaetos*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	Apr. 1996
	Falcon, Prairie	*Falco mexicanus*	BC, AB, SK	Apr. 1996
	Flycatcher, Grey	*Empidonax wrightii*	BC	Apr. 1992
	Goshawk, Northern	*Accipiter gentilis atricapillus*	All provinces and territories	Apr. 1995
	Grebe, Red-necked	*Podiceps grisegena*	All provinces and territories except PE and NB	Apr. 1982
	Gyrfalcon	*Falco rusticolus*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, ON, QC, NF, NS, PE	Apr. 1987
	Harrier, Northern	*Circus cyaneus*	All provinces and territories	Apr. 1993
	Hawk, Cooper's	*Accipiter cooperii*	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	Apr. 1996
	Hawk, Red-tailed	*Buteo jamaicensis*	All provinces and territories	Apr. 1995
	Hawk, Rough-legged	*Buteo lagopus*	YT, NT, NU, BC, MB, ON, QC, NF	Apr. 1995
	Hawk, Sharp-shinned	*Accipiter striatus*	All provinces and territories	Apr. 1997
	Loon, Common	*Gavia immer*	All provinces and territories	Apr. 1997
	Loon, Yellow-billed	*Gavia adamsii*	YT, NT, NU, BC	Apr. 1997
	Merlin	*Falco columbarius*	All provinces and territories	Apr. 1985
	Owl, Boreal	*Aegolius funereus*	All provinces and territories	Apr. 1995
	Owl, Great Grey	*Strix nebulosa*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	Apr. 1996
	Owl, Northern Hawk	*Surnia ulula*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NF	Apr. 1992
	Owl, Snowy	*Nyctea scandiaca*	YT, NT, NU, MB, QC, NF	Apr. 1995
	Pelican, American White	*Pelecanus erythrorhynchos*	BC, AB, SK, MB, ON	Apr. 1987
	Screech-Owl, Eastern	*Otus asio*	SK, MB, ON, QC, NB	Apr. 1986
	Sparrow, Baird's	*Ammodramus bairdii*	AB, SK, MB	Apr. 1996
	Sparrow, Nelson's Sharp-tailed	*Ammodramus nelsoni*	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	Apr. 1998
	Swan, Trumpeter	*Cygnus buccinator*	YT, NT, BC, AB, SK, ON	Apr. 1996
	Tern, Black	*Chlidonias niger*	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	Apr. 1996
	Tern, Caspian	*Sterna caspia*	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	Apr. 1999
	Tern, Common	*Sterna hirundo*	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	Apr. 1998
	Warbler, Prairie	*Dendroica discolor*	ON	Apr. 1999
	Wren, Canyon	*Catherpes mexicanus*	BC	Apr. 1992
	Wren, Sedge	*Cistothorus platensis*	AB, SK, MB, ON, QC, NB	Apr. 1993
AMPHIBIANS (9)				
	Ensatina	*Ensatina eschscholtzii*	BC	Apr. 1999
Δ	Frog, Columbia Spotted	*Rana luteiventris*	YT, BC, AB	May 2000
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	(Eastern population) ON, QC, NB, NS, NF	Apr. 1999
	Frog, Pickerel	*Rana palustris*	ON, QC, NB, NS	Apr. 1999
Δ	Mudpuppy	*Necturus maculosus*	ON, QC, MB	May 2000
	Salamander, Four-toed	*Hemidactylium scatatum*	ON, QC, NB, NS	Apr. 1999
	Salamander, Northern Dusky	*Desmognathus fuscus*	ON, QC, NB	Apr. 1999
	Salamander, Northwestern	*Ambystoma gracile*	BC	Apr. 1999
	Treefrog, Cope's Grey	*Hyla chrysoscelis*	MB	Apr. 1999
REPTILES (1)				
	Racer, Western Yellow-bellied	*Coluber constrictor mormon*	BC	Apr. 1991
FISH (30)				
	Bloater	*Coregonus hoyi*	ON	Apr. 1988
	Chub, Hornyhead	*Nocomis biguttatus*	MB, ON	Apr. 1988
	Chub, River	*Nocomis micropogon*	ON	Apr. 1988
	Dace, Leopard	*Rhinichthys falcatus*	BC	Apr. 1990
	Darter, Least	*Etheostoma microperca*	ON	Apr. 1989
	Darter, River	*Percina shumardi*	MB, ON	Apr. 1989
	Darter, Tessellated	*Etheostoma olmstedi*	ON, QC	Apr. 1993
	Herring, Blueback	*Alosa aestivalis*	NB, NS	Apr. 1980

LIST 2. (continued)

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

FISH (continued)			
Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	(mainland population) MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	Apr. 1989
Minnow, Bluntnose	*Pimephales notatus*	MB, ON, QC	Apr. 1998
Minnow, Cutlips	*Exoglossum maxillingua*	ON, QC	Apr. 1994
Minnow, Eastern Silvery	*Hybognathus regius*	ON, QC	Apr. 1997
Pickerel, Chain	*Esox niger*	QC, NB, NS	Apr. 1997
Pickerel, Redfin	*Esox americanus americanus*	QC	Apr. 1998
Redhorse, Golden	*Moxostoma erythrurum*	MB, ON	Apr. 1989
Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	(salt water form) Arctic, Atlantic and Pacific Oceans	Apr. 1989
Sculpin, Spoonhead	*Cottus ricei*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	Apr. 1989
Shiner, Blackchin	*Notropis heterodon*	MB, ON, QC	Apr. 1994
Shiner, Ghost	*Notropis buchanani*	ON	Apr. 1993
Shiner, Redfin	*Lythrurus umbratilis*	ON	Apr. 1988
Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	ON, QC	Apr. 1994
Shiner, Striped	*Luxilus chrysocephalus*	ON	Apr. 1993
Shiner, Weed	*Notropis texanus*	MB	Apr. 1999
Silverside, Brook	*Labidesthes sicculus*	ON, QC	Apr. 1989
Stoneroller, Central	*Campostoma anomalum*	ON	Apr. 1998
Sturgeon, Lake	*Acipenser fulvescens*	AB, SK, MB, ON, QC	Apr. 1986
Sucker, Mountain	*Catostomus platyrhynchus*	BC, AB, SK	Apr. 1991
Sunfish, Green	*Lepomis cyanellus*	ON	Apr. 1987
Sunfish, Longear	*Lepomis megalotis*	ON, QC	Apr. 1987
Y-Prickleback	*Allolumpenus hypochromus*	BC	Apr. 1991
MOLLUSCS			

LEPIDOPTERANS			

PLANTS (16)			
Aster, Short's	*Symphyotrichum shortii* (*Aster shortii*)	ON	Apr. 1999
Aster, Yukon	*Symphyotrichum yukonense* (*Aster yukonensis*)	YT, NT	Apr. 1996
Brickellia, Large-flowered	*Brickellia grandiflora*	BC, AB	Apr. 1996
Fameflower	*Talinum sediforme*	BC	Apr. 1990
Fleabane, Dwarf	*Erigeron radicatus*	AB, SK	Apr. 1996
Goldenweed, Northern Mock	*Stenotus borealis*	YT	Apr. 1997
Mermaid, False	*Floerkea proserpinacoides*	ON, QC, NS	Apr. 1984
Phlox, Blue	*Phlox alyssifolia*	AB, SK	Apr. 1996
Rhododendron, Pacific	*Rhododendron macrophyllum*	BC	Apr. 1997
Rush Pink	*Stephanomeria runcinata*	AB, SK	Apr. 1996
Sagebrush, Wood's	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*	YT	Apr. 1997
Sedge, Nebraska	*Carex nebrascensis*	AB	Apr. 1995
Stitchwort, Sand	*Stellaria arenicola*	AB, SK	Apr. 1992
Wallflower, Narrow-leaved	*Erysimum angustatum*	YT	Apr. 1993
Willow, Tyrrell's	*Salix tyrrellii*	NU, SK	Apr. 1999
Woolly-heads, Slender	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*	BC	Apr. 1996
LICHENS			

MOSSES			

LIST 3. SPECIES EXAMINED AND DESIGNATED IN THE DATA DEFICIENT CATEGORY BECAUSE OF INSUFFICIENT SCIENTIFIC INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL OCCURRENCE AND DATE EXAMINED

MAMMALS (9)				
	Cougar	*Puma concolor couguar*	(Eastern population) ON, QC, NB, NS	Apr. 1998
	Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis dychei*	(Prairie population) AB	Apr. 1994
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	(Pacific Ocean population)	Apr. 1991
	Seal, Harbour	*Phoca vitulina concolor*	Atlantic and Arctic coastal waters	Apr. 1999
	Vole, Sagebrush	*Lemmiscus curtatus*	AB, SK	Apr. 1996
	Whale, Dwarf Sperm	*Kogia simus*	Pacific Ocean	Apr. 1997
	Whale, Killer	*Orcinus orca*	North Atlantic and Arctic populations	Apr. 1999
	Wolf, Arctic Grey	*Canis lupus arctos*	NT, NU	Apr. 1999
	Wolf, Eastern Grey	*Canis lupus lycaon*	ON, QC	Apr. 1999
BIRDS (3)				
	Poorwill, Common	*Phalaenoptilus nuttallii*	BC, AB, SK	Apr. 1993
	Screech-Owl, Western	*Otus kennicottii*	BC	Apr. 1995
	Tern, Forster's	*Sterna forsteri*	BC, AB, SK, MB, ON	Apr. 1996
AMPHIBIANS				
	—			
REPTILES				
	—			
FISH (7)				
	Catfish, Flathead	*Pylodictis olivaris*	ON	Apr. 1993
	Chiselmouth	*Acrocheilus alutaceus*	BC	Apr. 1997
	Cisco, Bering	*Coregonus laurettae*	YT	Apr. 1990
	Lamprey, Darktail	*Lethenteron alaskense*	NT	Apr. 1990
	Poacher, Pixie	*Ocella impi*	BC	Apr. 1991
	Sculpin, Spinynose	*Asemichthys taylori*	Pacific Coast	Apr. 1997
⚓ ↔	Whitefish, Lake (Mira River)	*Coregonus clupeaformis*	(Mira River population) NS	Nov. 2000
MOLLUSCS (1)				
	Snail, Gatineau Tadpole	*Physella parkeri latchfordi*	QC	Apr. 1997
LEPIDOPTERANS				
	—			
PLANTS (4)				
	Barley, Little	*Hordeum pusillum*	AB	Apr. 1993
	Goldenweed, Rabbit-brush	*Ericameria bloomeri*	BC	Apr. 1997
	Pinweed, Impoverished	*Lechea intermedia* var. *depauperata*	SK	Apr. 1997
	Whitlow-grass, Kananaskis	*Draba kananaskis*	AB	Apr. 1992
LICHENS				
	—			
MOSSES				
	—			

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS

Acadian Flycatcher
Designated Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

American Badger
Designated Not at Risk in April 1979. Original Canada-wide listing de-activated in May 2000 when the American Badger was split according to subspecies.

American Black Bear
Designated Not at Risk in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999.

American Ginseng
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

American Marten (Newfoundland population)
Designated Not at Risk in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

American Water-willow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000.

American White Pelican
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1987.

Anatum Peregrine Falcon
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-assessed and confirmed Threatened in May 2000.

Anticosti Aster
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Apple Moss
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Athabasca Thrift
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1999.

Atlantic Walrus (Northwest Atlantic population)
Extirpated around 1850. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Atlantic Whitefish
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Aurora Trout
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Baird's Sparrow
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Banff Longnose Dace
Extinct since 1986. Designated Extinct in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Banff Springs Snail
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Barn Owl (Eastern population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The Eastern population was designated Endangered. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Barn Owl
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The original listing for the Canadian range of the Barn Owl was de-activated.

Bashful Bulrush
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Bearded Owl-clover
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Beluga Whale (St. Lawrence River population)
Designated Endangered in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Benthic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Benthic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Benthic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Black Rat Snake
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Black Tern
Designated Not at Risk in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Black-footed Ferret
Extirpated by 1974. Designated Extirpated in April 1978. Status confirmed in May 2000.

Black-tailed Prairie Dog
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1988, April 1999 and in November 2000.

Blue Ash
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and downlisted to Special Concern in November 2000.

Blue Walleye
Extinct since 1965. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000.

Blue-eyed Mary
No site records since 1954. Designated Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000.

Bluehearts
Designated Threatened in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Blunt-lobed Woodsia
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Bowhead Whale (Eastern and Western Arctic Populations)
Designated Endangered in April 1980. Split into two populations (Eastern Arctic and Western Arctic) to allow a separate designation for the Western Arctic population in April 1986. Original listing was de-activated.

Burrowing Owl
Designated Threatened in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1991. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1995. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Caspian Tern
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Central Stoneroller
Designated Special Concern in 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in 1998.

Colicroot
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Cooper's Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Cougar (Eastern population)
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined in April 1998 and designated Data Deficient.

Cowichan Lake Lamprey
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Cucumber Tree
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Cultus Pygmy Sculpin
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Deepwater Cisco
Extinct since 1952. Designated Extinct in April 1988. Status confirmed in May 2000.

Deerberry
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Deltoid Balsamroot
Designated in April 1996 Endangered. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Drooping Trillium
Designated Endangered in April 1996. Status re-assessed and confirmed in May 2000.

Dwarf Wedgemussel
Extirpated by 1968. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Eastern Bluebird
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Eastern Fox Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Eastern Loggerhead Shrike
Entire Canadian range designated as Threatened in April 1986. Split according to subspecies in April 1991. The *migrans* subspecies was uplisted to Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eastern Mole
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1998 and in November 2000.

Eastern Mountain Avens
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and May 2000.

Eastern Prickly Pear Cactus
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Eastern Sand Darter
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eastern Yellow-breasted Chat
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eelgrass Limpet
Extinct since 1929. Designated Extinct in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Eskimo Curlew
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

False Hop Sedge
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Fernald's Braya
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Ferruginous Hawk
Designated Threatened in April 1980. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1995.

Flammulated Owl
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1999.

Fowler's Toad
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Frosted Elfin
Extirpated by 1988. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Furbish's Lousewort
Designated Endangered in April 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Gattinger's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Giant Helleborine
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1998.

Golden Crest
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in April 1999 and in May 2000.

Golden Eagle
Designated Not at Risk in April 1987. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Golden Paintbrush
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Goldenseal
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Gravel Chub
Last recorded in Thames River drainage, ON in 1958. Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000.

Great Auk
Believed to be Extinct since 1844. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Great Grey Owl
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1990. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Greater Prairie-Chicken
Last reported in 1987. Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1990. Status re-confirmed in May 2000.

Grey Whale (Atlantic population)
Extirpated before the end of the 1800's. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Grizzly Bear (Prairie population)
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Prairie population designated Extirpated in April 1991. The species disappeared from the prairies in the 1880s. Status confirmed in May 2000.

Grizzly Bear
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Original listing for "Grizzly Bear" across Canada de-activated.

Gyrfalcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Hairy Prairie-clover
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Harbour Porpoise (Northwest Atlantic population)
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in April 1991.

Heart-leaved Plantain
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1988 and in May 2000.

Henslow's Sparrow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Hoary Mountain-mint
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Hooded Warbler
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Hotwater Physa
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Humpback Whale (Western North Atlantic and North Pacific populations)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Original listing was de-activated.

Illinois Tick-trefoil
No site records since 1888. Designated Extirpated in April 1991. Extirpated status confirmed in May 2000.

"Ipswich" Savannah Sparrow
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2000.

Island Marble
Extirpated by 1910. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Ivory Gull
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Juniper Sedge
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Karner Blue
Has not been observed since 1991. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000.

Kentucky Coffee-tree
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and confirmed in November 2000.

King Rail
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Kirtland's Warbler
Designated Endangered in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Labrador Duck
Believed to be Extinct since 1875. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Lake Utopia Dwarf Smelt
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Lake Whitefish (Mira River population)
Designated Data Deficient in April 1999 and in November 2000.

Large Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Least Bittern
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Limnetic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Limnetic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Limnetic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Loggerhead Shrike
Entire Canadian range was designated as Threatened in April 1986. The excubitorides and the migrans subspecies were designated separately in April 1991, and the original listing was de-activated.

Long's Braya
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Long-tailed Weasel (Prairie population)
Designated Threatened in April 1982. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1993.

Longjaw Cisco
Extinct since 1975. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000.

Louisiana Waterthrush
Designated Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed in April 1996.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Marbled Murrelet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Maritime Ringlet
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Mexican Mosquito Fern
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Morrison Creek Lamprey
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Mountain Beaver
Designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1999.

Mountain Plover
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed November 2000.

Narwhal
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Nodding Pogonia
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Nooksack Dace
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Abalone
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Leopard Frog (Southern Mountain population)
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Madtom
Examined in April 1993 and placed in the Data Deficient category. Re-examined in April 1998 and designated Special Concern.

Northern Riffleshell
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Spotted Owl
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Nuttall's Cottontail (Prairie population)
Designated Not at Risk in 1994. Status re-examined and confirmed in April 1994.

Oregon Spotted Frog
Designated Endangered in an emergency listing in November 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Pacific Giant Salamander
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Pacific Water Shrew
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Paddlefish
Disappeared from Canada in approximately 1917. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Pallid Bat
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Passenger Pigeon
Believed to be Extinct since 1914. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Peale's Peregrine Falcon
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Peary Caribou
The Canadian range of the Peary Caribou was considered as a whole in April 1979 and designated Threatened. In April 1991, the population was split to allow designation of three separate populations (Banks Island, High Arctic and Low Arctic populations). The original listing was de-activated.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Phantom Orchid
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Pink Coreopsis
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Pink Milkwort
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Piping Plover
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1985.

Pitcher's Thistle
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Plains Pocket Gopher
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1998.

Plymouth Gentian
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Polar Bear
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed as Special Concern in April 1999.

Prairie Falcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1982 and in April 1996.

Prairie Lupine
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Prairie Warbler
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Prothonotary Warbler
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Pugnose Minnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Purple Twayblade
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999.

Pygmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Last reported in 1898. Designated Extirpated in April 1992. Status confirmed in May 2000.

Queen Charlotte Goshawk
Designated Special Concern in April 1995. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Queen Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Rayed Bean
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Red Mulberry
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Red-shouldered Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Redroot
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Right Whale
Designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990.

River Redhorse
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Roseate Tern
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Endangered status re-examined and confirmed in October 1999.

Ross' Gull
Designated Special Concern in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Sage Grouse (Prairie population)
Given conditional designation of Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998 based on a revised status report. Status re-examined confirmed Endangered in May 2000.

Sage Grouse (British Columbia population)
Has not been reported since the 1960's. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000.

Sage Thrasher
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Sea Mink
Believed Extinct since 1894. Designated Extinct in April 1986. Status confirmed in May 2000.

Sea Otter
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1986. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Seaside Birds-foot Lotus
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Seaside Centipede
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Sharp-shinned Hawk
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Sharp-tailed Snake
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999.

Showy Goldenrod
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Shumard Oak
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Silver Shiner
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Skinner's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Slender Bush-clover
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Slender Mouse-ear-cress
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and downlisted to Threatened in May 2000.

Small White Lady's-slipper
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Small Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1982. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Soapweed
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Southern Maidenhair Fern
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Spotted Gar
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Spotted Sucker
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1994.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Spotted Wintergreen
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Sprague's Pipit
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Sweet Pepperbush
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998.

Swift Fox
Last seen in Saskatchewan in 1928. Designated Extirpated in April 1978. Status re-examined and downlisted to Endangered in April 1996 after successful re-introductions. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Tiny Cryptanthe
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Toothcup
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Trumpeter Swan
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Tuberous Indian-plantain
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Tundra Peregrine Falcon
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1992.

Tyrrell's Willow
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Vancouver Island Marmot
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1997 and in May 2000.

Virginia Goat's-rue
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Water-pennywort
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Water-plantain Buttercup
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Wavy-rayed Lampmussel
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999.

Western Blue-flag
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Western Prairie Fringed Orchid
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Western Silver-leaved Aster
Designated Special Concern in 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
The British Columbia population of the auricollis subspecies was designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000.

Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)
The Prairie population of the auricollis subspecies was designated Not at Risk in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

White-headed Woodpecker
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000.

White-top Aster
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (continued)

Whooping Crane
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Wolverine
Canadian range considered as one population in April 1982 and designated Special Concern. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Original listing was de-activated.

Wood Bison
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Wood-poppy
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Woodland Caribou (Labrador-Ungava population)
Labrador-Ungava population designated Not at Risk in April 1984. Labrador-Ungava population de-activated in May 2000. Former Labrador-Ungava population is contained within the newly designated Boreal

Woodland Caribou (Newfoundland population)
Newfoundland population designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Woodland Caribou (Western population)
Western population designated Special Concern in April 1984. Western population de-activated in May 2000. Former Western population is contained within the following newly designated populations: Northern Mountain, Southern Mountain, Boreal.

Woodland Caribou (Atlantic-Gaspésie population)
Atlantic-Gaspésie population designated as Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Woodland Caribou Dawson's subspecies
Extinct by the 1920's. Designated Extinct in April 1984. Status confirmed in May 2000.

Yellow Montane Violet
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in May 2000.

COSEWIC
Species Specialist Groups and Secretariat Contacts (2000–2001)

Chair, COSEWIC
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street, West
Montreal, QC, H3A 2K6

SPECIES SPECIALIST GROUPS

Amphibians & Reptiles
Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street, West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Mammals
Co-chair
David Nagorsen
Royal British Columbia Museum
P.O. Box 9815, Stn. Prov. Govt.
Victoria, BC, V8W 9W2

Co-chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Departement de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

Birds
Co-chair
Dr. Gilles Seutin
Parks Canada
25 Eddy Street, 4th floor
Hull, QC, K1A 0M5

Co-chair
Colleen Hyslop
COSEWIC Secretariat
c/o Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON, K1A 0H3

Lepidoptera & Mollusca
Co-chair
Dr. Theresa Fowler (Lepidoptera)
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON, K1A 0H3

Co-chair
Dr. Gerald L. Mackie (Mollusca)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Marine Mammals
Chair
Dr. Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall, Vancouver B.C. V6T 1Z4

Plants, Mosses & Lichens
Co-chair
Dr. Erich Haber (Vascular Plants & Lichens)
National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON, K2A 3A8

Co-chair
Dr. René Belland (Mosses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB, T6G 2E1

Marine Fish
Co-chair (Atlantic)
Dr. Richard L. Haedrich
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NF, A1B 5S7

Co-chair (Pacific)
David W. Ellis
3872 Point Grey Road
Vancouver, BC, V6R 1B4

Freshwater Fish
Co-chair
Dr. Robert Campbell
131 Dahlia Avenue
Ottawa, ON, K1A 6G1

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443, Station D
Ottawa, ON, K1P 6P4

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) was created in 1977 as a result of a recommendation at the Federal-Provincial Wildlife Conference held in 1976. It arose from the need for a single, official, scientifically sound, national listing of wildlife species at risk. In 1978, COSEWIC designated its first species and produced its first list of Canadian species at risk. Species designated at meetings of the full committee are added to the list.

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Environnement Canada
Service canadien de la faune

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, provides full administrative and financial support to the COSEWIC Secretariat.

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

NOVEMBRE 2000





Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF ENDANGERED WILDLIFE IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Chef, Colleen Hyslop
À l'attention du : Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991/994-2407/953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courrier électronique : cosewic-cosepac@ec.gc.ca
Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse : Place Vincent Massey, 4e étage, 351, boul. St-Joseph, Hull (Québec)

Illustrations sur la couverture	
Courlis esquimau	- C. Douglas, Musée canadien de la nature, Ottawa, Ontario
Grenouille maculée de l'Oregon	- A. Jenks, Owen Sound, Ontario
Omble Aurora	- *Encyclopedia of Canadian Fishes*, Musée canadien de la nature, Ottawa, Ontario
Hétérodermie maritime	- T. Goward, Clearwater, Colombie-Britannique
Chauve-souris blonde	- M. Hames, *Bats of British Columbia*, © Royal British Columbia Museum, Victoria, Colombie-Britannique
Platanthère blanchâtre de l'Ouest	- adaptée de la photo de R. Westwood, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

La présente liste peut être citée comme suit :

COSEPAC, 2000. Espèces canadiennes en péril, novembre 2000. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 26 pp.

ERRATUM
Le 5 mars 2001

À la page 5, Mammifères menacés :
Caribous des bois (Population boréale) --- le YT ne devrait pas être inclus dans l'aire de répartition

À la page 7, Mammifères préoccupants :
Ours polaire - le YT devrait être inclus dans l'aire de répartition

MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons, mollusques, lépidoptères, plantes vasculaires, lichens et mousses. On conserve aussi une liste des désignations qui ont été réétudiées.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de représentants de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral en biosystématique), de trois organismes nationaux non gouvernementaux (Fédération canadienne de la nature, Fédération canadienne de la faune, Fonds mondial pour la nature Canada), ainsi que des coprésident(e)s des groupes de spécialistes des espèces. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

LISTES DU COSEPAC†

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes.

Liste 1 : Espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes », avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

Liste 2 : Espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril », avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

Liste 3 : Espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation.

Une liste des espèces dont le statut a été réévalué se trouve à la fin du document.

---

† Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS POUR LES LISTES DU COSEPAC

LISTE 1 DU COSEPAC : ESPÈCES EN PÉRIL

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Amphibiens			4	3	9	16
Oiseaux	3	2	20	6	22	53
Poissons	6	2	9	16	41	74
Lépidoptères		3	3	2	2	10
Lichens			1		3	4
Mammifères	2	4	15	12	25	58
Mollusques	1	1	5	1	1	9
Mousses			1			1
Plantes vasculaires		2	45	30	43	120
Reptiles		1	4	6	8	19
TOTAUX	12	15	107	76	154	364

LISTE 2 DU COSEPAC : ESPÈCES NON EN PÉRIL

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Amphibiens	9
Oiseaux	35
Poissons	30
Lépidoptères	
Lichens	
Mammifères	47
Mollusques	
Mousses	
Plantes vasculaires	16
Reptiles	1
TOTAL	138

LISTE 3 DU COSEPAC : ESPÈCES DONT LES DONNÉES SONT INSUFFISANTES

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Amphibiens	
Oiseaux	3
Poissons	7
Lépidoptères	
Lichens	
Mammifères	9
Mollusques	1
Mousses	
Plantes vasculaires	4
Reptiles	
TOTAL	24

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DE NOVEMBRE 2000

ESPÈCES RÉÉVALUÉES ET NOUVELLES ESPÈCES

CATÉGORIE / STATUT	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Amphibiens		3				3
Oiseaux	9	3	2	1		15
Poissons	1	4	1		1	7
Lépidoptères	2	2				4
Mammifères			2			2
Mollusques			1			1
Plantes vasculaires	1	3	3			7
TOTAUX	13	15	9	1	1	39

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS POUR LES NOUVELLES ESPÈCES ET LES ESPÈCES RÉÉVALUÉES

CATÉGORIE / STATUT	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau	3	3	5			11
Détérioration	2	5				7
Amélioration			1			1
Aucune modification	8	7	3	1	1	20
TOTAUX	13	15	9	1	1	39

DÉFINITION DES TERMES ET DES CATÉGORIES DE RISQUE

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

SYMBOLES

Réévaluations et nouvelles espèces

↑	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation s'est aggravée.
↓	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation s'est améliorée.
↔	Espèce réétudiée à la date indiquée; sa situation demeure inchangée.
(aucune flèche)	Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

Δ	Espèce évaluée selon les nouveaux critères quantitatifs à partir d'un nouveau rapport de situation ou d'un rapport de situation mis à jour.
▲	Espèce réévaluée selon les nouveaux critères quantitatifs et à l'aide d'un rapport de situation existant.

ABRÉVIATIONS LIÉES AUX LIEUX GÉOGRAPHIQUES

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NF	Terre-Neuve	PE	Île-du-Prince-Édouard		

---

* Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.
** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».
*** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

LISTE 1. ESPÈCES DÉSIGNÉES DANS L'UNE DES CINQ CATÉGORIES DE « RISQUE », AVEC LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE [1] [2] ET L'ANNÉE DE LEUR ÉTUDE

CATÉGORIE : DISPARUE

				Disparue[3]	Étudiée
MAMMIFÈRES (2)					
Δ ↔	Caribou des bois, Dawson	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	dans les années 1920	mai 2000
Δ ↔	Vison de mer	*Mustela macrodon*	eaux côtières de l'Atlantique	1894	mai 2000
OISEAUX (3)					
Δ ↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*	QC, NB, NS, NF	1844	mai 2000
Δ ↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*	QC, NB, NS, NF	1875	mai 2000
Δ ↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*	SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	1914	mai 2000
AMPHIBIENS					
—					
REPTILES					
—					
POISSONS (6)					
Δ ↔	Cisco à grande bouche	*Coregonus alpenae*	ON	1975	mai 2000
Δ ↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*	ON	1952	mai 2000
Δ ↔	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	mai 2000
Δ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	mai 2000
Δ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	mai 2000
Δ ↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	mai 2000
MOLLUSQUES (1)					
Δ ↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*	QC, NS, NF	1929	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES					
—					
PLANTES					
—					
LICHENS					
—					
MOUSSES					
—					

1 La répartition géographique indiquée pour les espèces disparues et disparues du Canada est la distribution historique.
2 Les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage sont indiquées pour les oiseaux.
3 La date de disparition approximative est indiquée.

Liste 1. (suite)

CATÉGORIE : DISPARUE DU CANADA

				Disparue[4]	Étudiée
MAMMIFÈRES (4)					
▲ ↔	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	population de l'Atlantique	avant la fin des années 1800	mai 2000
▲ ↔	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	(population de l'Atlantique Nord-Ouest)	1850	mai 2000
▲ ↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	(population des Prairies) AB, SK, MB	dans les années 1880	mai 2000
▲ ↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*	AB, SK, MB	1974	mai 2000
OISEAUX (2)					
▲ ↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus phaios*	(population de la Colombie-Britannique) BC	aucune observation depuis les années 1960	mai 2000
▲ ↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*	AB, SK, MB, ON	dernière observation 1987 (SK)	mai 2000
AMPHIBIENS					
—					
REPTILES (1)					
▲ ↔	Petit phrynosome de Douglas	*Phrynosoma douglassii douglassii*	(population de la Colombie-Britannique) BC	dernière observation 1898, près d'Osoyoos, BC	mai 2000
POISSONS (2)					
▲ ↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*	ON	dernière observation 1958, bassin de la rivière Thames	mai 2000
▲ ↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*	ON	1917	mai 2000
MOLLUSQUES (1)					
▲ ↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*	NB	1968	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES (3)					
▲ ↔	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*	ON	1988	mai 2000
▲ ↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*	BC	avant 1910	mai 2000
▲ ↔	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*	ON	1991	mai 2000
PLANTES (2)					
▲ ↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*	ON	aucune observation depuis 1954	mai 2000
▲ ↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*	ON	aucune observation depuis 1888	mai 2000
LICHENS					
—					
MOUSSES					
—					

4 La date approximative de disparition du Canada est indiquée.

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION

MAMMIFÈRES (15)				
	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	population de l'Arctique de l'Est	avril 1980
	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	population de l'Arctique de l'Ouest	avril 1986
	Baleine noire	*Eubalaena glacialis*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population du fleuve Saint-Laurent	avril 1997
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population de la baie d'Ungava	avril 1990
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	avril 1990
Δ	Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*	BC	mai 2000
Δ	Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*	ON	mai 2000
	Carcajou	*Gulo gulo*	(population de l'Est) QC, NF	avril 1989
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(population de l'île Banks) NT	avril 1991
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(population du haut Arctique) NT, NU	avril 1991
Δ ↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	(population de la Gaspésie - Atlantique) QC	mai 2000
Δ ↔	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*	BC	mai 2000
Δ ↔	Martre d'Amérique	*Martes americana atrata*	(population de Terre-Neuve) NF	mai 2000
Δ ↔	Renard véloce	*Vulpes velox*	AB, SK	mai 2000
OISEAUX (20)				
	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	(population de l'Est) QC, NB, NS, NF	avril 1990
Δ ↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*	ON	nov. 2000
Δ ↔	Chevêche des terriers	*Speotyto cunicularia*	BC, AB, MB, SK	mai 2000
Δ ↔	Chouette tachetée du Nord	*Strix occidentalis caurina*	BC	mai 2000
	Colin de Virginie	*Colinus virginianus*	ON	avril 1994
Δ ↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*	Tous les territoires et provinces sauf BC	mai 2000
Δ ↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	(population de l'Est) ON, QC	mai 2000
Δ ↔	Grue blanche	*Grus americana*	NT, AB	nov. 2000
Δ ↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*	BC, AB, SK	nov. 2000
Δ ↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*	ON	nov. 2000
Δ ↔	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*	ON	mai 2000
Δ ↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*	ON	mai 2000
Δ ↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	(population de la Colombie-Britannique) BC	nov. 2000
Δ ↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*	BC	nov. 2000
Δ ↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	*Lanius ludovicianus migrans*	MB, ON, QC	nov. 2000
Δ ↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*	AB, SK	nov. 2000
	Pluvier siffleur	*Charadrius melodus*	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE,NF	avril 1985
Δ ↔	Râle élégant	*Rallus elegans*	ON	nov. 2000
Δ ↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*	QC, NB, NS	oct. 1999
Δ ↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus urophasianus*	(population des Prairies) AB, SK	mai 2000
AMPHIBIENS (4)				
	Grenouille-à-queue	*Ascaphus truei*	(population des montagnes du Sud) BC	mai 2000
Δ ↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	(population des montagnes du Sud) BC	mai 2000
Δ ↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*	BC	nov. 1999
	Rainette grillon	*Acris crepitans*	ON	avril 1990
REPTILES (4)				
	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*	ON	avril 1991
Δ ↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*	BC	oct. 1999
	Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*	ON	avril 1991
	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1981

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION (suite)

POISSONS (9)				
Δ ↔	Corégone de l'Atlantique (d'Acadie)	*Coregonus huntsmani*	NS	nov. 2000
Δ ↔	Épinoche benthique du lac Paxton (île Texada)	*Gasterosteus* sp.	BC	mai 2000
Δ ↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.	BC	mai 2000
Δ ↑	Épinoche limnétique du lac Paxton (île Texada)	*Gasterosteus* sp.	BC	mai 2000
Δ ↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.	BC	mai 2000
Δ ↑	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*	BC	mai 2000
	Meunier de Salish	*Catostomus* sp.	BC	avril 1986
Δ ↔	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.	BC	mai 2000
Δ ↔	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*	ON	mai 2000
MOLLUSQUES (5)				
Δ ↔	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*	ON	mai 2000
Δ ↔	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*	ON	oct. 1999
Δ ↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*	BC	mai 2000
Δ ↑	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*	AB	mai 2000
Δ ↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*	ON	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES (3)				
Δ	Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*	BC	nov. 2000
Δ	Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*	BC	nov. 2000
Δ ↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*	QC, NB	mai 2000
PLANTES (45)				
Δ ↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*	BC	mai 2000
	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*	BC, ON	avril 1999
Δ ↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*	BC	mai 2000
Δ ↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*	NS	mai 2000
Δ ↔	Braya de Long	*Braya longii*	NF	mai 2000
Δ ↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*	ON	mai 2000
Δ ↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*	ON	mai 2000
Δ ↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*	ON, QC	mai 2000
Δ↑	Castilléjie dorée	*Castilleja levisecta*	BC	mai 2000
Δ ↔	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*	ON	mai 2000
Δ ↔	Chimaphile maculé	*Chimaphila maculata*	ON	mai 2000
Δ ↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*	NS	mai 2000
Δ ↔	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*	AB, SK	mai 2000
Δ ↔	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*	MB, ON	mai 2000
	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*	NS	avril 1991
Δ	Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*	ON	nov. 2000
	Gentiane blanche	*Gentiana alba*	ON	avril 1991
	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*	ON	avril 1999
Δ ↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*	ON	mai 2000
Δ ↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolium*	ON, QC	mai 2000
	Isoète d'Engelmann	*Isoëtes engelmannii*	ON	avril 1992
Δ ↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*	ON	mai 2000
Δ ↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*	ON	mai 2000
Δ ↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*	ON	mai 2000
	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*	ON	avril 1999
Δ ↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*	BC	mai 2000
Δ ↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*	BC	mai 2000
Δ ↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*	ON	mai 2000
Δ ↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*	ON	mai 2000
Δ ↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*	ON	mai 2000
Δ ↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*	NB	mai 2000
Δ ↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*	ON	mai 2000

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : EN VOIE DE DISPARITION (suite)

PLANTES (suite)				
Δ ↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*	MB	mai 2000
Δ ↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*	ON	mai 2000
Δ ↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*	ON	mai 2000
Δ ↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*	BC	mai 2000
Δ ↔	Rotala rameux	*Rotala ramosior*	BC, ON	mai 2000
Δ ↑	Scirpe timide	*Trichophorum planifolium* (*Scirpus verecundus*)	ON	mai 2000
Δ ↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*	ON	mai 2000
Δ ↑	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*	ON	mai 2000
Δ ↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*	ON	mai 2000
Δ ↔	Triphore penché	*Triphora trianthophora*	ON	mai 2000
Δ ↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*	BC	mai 2000
Δ ↔	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*	ON	mai 2000
Δ ↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*	ON, QC	mai 2000
LICHENS (1)				
Δ ↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*	BC	mai 2000
MOUSSES (1)				
Δ ↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*	BC	mai 2000

CATÉGORIE : MENACÉE

MAMMIFÈRES (12)				
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population de l'Est de la baie d'Hudson	avril 1988
Δ ↔	Bison des bois	*Bison bison athabascae*	YT, NT, BC, AB	mai 2000
Δ	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	(population des montagnes du Sud) BC, AB	mai 2000
Δ	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	(population boréale) YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	mai 2000
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	(population du bas Arctique) NT, NU	avril 1991
Δ ↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*	BC	mai 2000
	Épaulard	*Orcinus orca*	populations " résidentes " du Pacifique Nord	avril 1999
Δ ↔	Loutre de mer	*Enhydra lutris*	eaux côtières du Pacifique	mai 2000
	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	population du Nord-Ouest de l'Atlantique	avril 1991
Δ ↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*	BC	mai 2000
	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	population du Pacifique Nord	avril 1985
	Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*	BC	avril 1996
OISEAUX (6)				
Δ↑	Autour des palombes	*Accipiter gentilis laingi*	(population des îles-de-la-Reine-Charlotte) BC	nov. 2000
Δ ↔	Faucon pèlerin, *anatum*	*Falco peregrinus anatum*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, NF	mai 2000
Δ ↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*	BC	nov. 2000
Δ ↔	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*	ON	nov. 2000
	Pie-grièche migratrice	*Lanius ludovicianus excubitorides*	(population des Prairies) AB, SK, MB	avril 1986
Δ ↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*	AB, SK, MB	mai 2000

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : MENACÉE (suite)

AMPHIBIENS (3)				
Δ ↔	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri* (*Bufo woodhousii fowleri*)	ON	nov. 2000
Δ ↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*	BC	nov. 2000
Δ	Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*	ON	nov. 2000
REPTILES (6)				
Δ ↔	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe vulpina gloydi*	ON	mai 2000
Δ ↔	Couleuvre obscure	*Elaphe obsoleta obsoleta*	ON	mai 2000
Δ ↔	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*	ON	mai 2000
	Crotale Massasauga de l'Est	*Sistrurus catenatus catenatus*	ON	avril 1991
	Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingi*	(population de la Nouvelle-Écosse) NS	avril 1993
	Tortue molle à épines	*Apalone spinifera*	ON, QC	avril 1991
POISSONS (16)				
	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*	BC	avril 1984
	Chabot de profondeur	*Myoxocephalus thompsoni*	(populations des Grands Lacs) ON	avril 1987
Δ ↑	Chabot pygmé	*Cottus* sp.	BC	nov. 2000
	Chat-fou livré	*Noturus insignis*	ON, QC	avril 1989
	Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*	QC	avril 1987
	Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*	ON	avril 1988
	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*	NT, AB, SK, MB, ON	avril 1987
	Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*	ON	avril 1987
	Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*	ON	avril 1988
	Corégone du lac Simcoe	*Coregonus clupeaformis*	ON	avril 1987
Δ ↔	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*	ON, QC	nov. 2000
	Dard gris	*Percina copelandi*	ON, QC	avril 1993
Δ ↔	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.	NB	mai 2000
	Épinoches du lac Enos	*Gasterosteus* spp.	BC	avril 1988
Δ ↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*	BC	nov. 2000
Δ ↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*	ON	nov. 2000
MOLLUSQUES (1)				
Δ ↔	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*	eaux côtières du Pacifique	mai 2000
LÉPIDOPTÈRES (2)				
Δ	Hespérie rurale	*Euphyes vestris*	(population de l'Ouest) BC	nov. 2000
Δ	Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*	BC	nov. 2000
PLANTES (30)				
	Abronie à petites fleurs	*Abronia micrantha*	AB, SK	avril 1992
Δ ↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*	ON	nov. 2000
Δ ↔	Alétris farineux	*Aletris farinosa*	ON	nov. 2000
Δ ↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense* (*Aster anticostensis*)	QC, NB	mai 2000
	Aster divariqué	*Eurybia divaricata* (*Aster divaricatus*)	ON, QC	avril 1995
Δ ↔	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus* (*Aster curtus*)	BC	mai 2000
Δ ↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum* (*Virgulus sericeus*)	MB, ON	mai 2000
Δ ↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*	BC	mai 2000
Δ ↔	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*	NF	mai 2000
Δ ↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*	ON, QC	mai 2000
Δ ↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*	BC	mai 2000
	Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*	ON	avril 1987
Δ ↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*	ON	nov. 2000
	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*	NS	avril 1998
Δ ↔	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*	SK, MB	mai 2000
	Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*	NS	mai 2000
Δ ↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*	AB, SK	mai 2000

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : MENACÉE (suite)

PLANTES (suite)

Δ ↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*	ON	mai 2000
Δ ↔	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*	NS	mai 2000
Δ ↔	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*	AB	mai 2000
Δ ↔	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*	NS	mai 2000
	Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*	BC, ON	avril 1992
Δ ↔	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*	NS	mai 2000
	Polémoine de Van Brunt	*Polemonium van-bruntiae*	QC	avril 1994
Δ ↔	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*	NS	mai 2000
	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	(population de l'Ontario) ON	avril 1994
	Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*	AB, SK, MB	avril 1992
Δ ↔	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*	BC	mai 2000
	Violette pédalée	*Viola pedata*	ON	avril 1990
Δ ↑	Yucca glauque	*Yucca glauca*	AB	mai 2000

LICHENS

—

MOUSSES

—

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE

MAMMIFÈRES (25)

	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	(population du ravin océanique) océan Atlantique	avril 1996
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	(population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	avril 1992
	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*	ON, QC	avril 1998
	Carcajou	*Gulo gulo*	(population de l'Ouest) YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON	avril 1989
	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*	BC	avril 1999
	Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*	BC	avril 1988
	Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*	BC	avril 1988
Δ ↔	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*	SK	nov. 2000
	Dauphin du Havre (dauphin de Dale)	*Mesoplodon bidens*	océan Atlantique	avril 1989
	Épaulard	*Orcinus orca*	population " migratrice " du Pacifique Nord	avril 1999
	Hermine	*Mustela erminea haidarum*	(population des îles de la Reine-Charlotte) BC	avril 1984
	Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*	(population de la Colombie-Britannique) BC	avril 1994
	Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*	QC, NB, NS	avril 1988
	Oreillard maculé	*Euderma maculatum*	BC	avril 1988
	Ours grizzli	*Ursus arctos*	YT, NT, NU, BC, AB	avril 1991
	Ours polaire	*Ursus maritimus*	NT, NU, MB, ON, QC, NF	avril 1999
	Petit polatouche	*Glaucomys volans*	ON, QC, NB, NS	avril 1988
	Phoque commun	*Phoca vitulina mellonae*	(population confinée aux lacs des Loups marins) QC	avril 1996
	Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*	AB, SK	avril 1995
	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*	MB, ON, QC	avril 1979
	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	population du Nord-Ouest de l'Atlantique	avril 1985
	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1983
	Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1987
	Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis megalotis*	(population de la Colombie-Britannique) BC	avril 1994

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

MAMMIFÈRES (suite)				
Δ ↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*	ON	nov. 2000
OISEAUX (22)				
Δ ↔	Bruant des prés	*Passerculus sandwichensis princeps*	NS	mai 2000
	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*	ON, QC	avril 1996
	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*	AB, SK, MB	avril 1995
	Courlis à long bec	*Numenius americanus*	BC, AB, SK	avril 1992
	Effraie des clochers	*Tyto alba*	(population de l'Ouest) BC	avril 1999
	Faucon pèlerin, *pealei*	*Falco peregrinus pealei*	BC	avril 1999
	Faucon pèlerin, toundra	*Falco peregrinus tundrius*	YT, NT, NU, QC, NF	avril 1992
Δ	Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	QC, NB, NS, PE, NF	nov. 2000
	Grand Héron	*Ardea herodias fannini*	(population de la côte du Pacifique) BC	avril 1997
	Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*	QC, NB, NS	avril 1999
	Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*	BC	avril 1993
	Hibou des marais	*Asio flammeus*	Tous les territoires et provinces	avril 1994
↔	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*	NT, NU, BC, MB, ON, QC, NB, NS, NF	avril 1996
	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*	NU, MB	avril 1996
	Paruline azurée	*Dendroica cerulea*	ON, QC	avril 1993
	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*	ON, QC	avril 1996
Δ ↔	Paruline polyglotte de l'Est	*Icteria virens virens*	ON	nov. 2000
	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*	MB, ON, QC, NB	avril 1999
	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*	BC	avril 1999
	Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*	SK, MB, ON, QC	avril 1996
	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*	BC	avril 1999
	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1999
AMPHIBIENS (9)				
	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*	AB, SK, MB	avril 1999
	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*	BC	avril 1998
Δ	Grenouille-à-queue	*Ascaphus truei*	(population de la côte du Pacifique) BC	mai 2000
	Grenouille du Nord à pattes rouges	*Rana aurora*	BC	avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	(population des Prairies) AB, SK, MB	avril 1998
	Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*	ON	avril 1991
	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*	QC	avril 1999
	Salamandre Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*	BC	avril 1998
	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*	QC	avril 1998
REPTILES (8)				
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*	SK	avril 1991
	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*	ON	avril 1999
	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*	ON	avril 1997
	Phrynosome de Douglas de l'Est	*Phrynosoma douglassii brevirostre*	AB, SK	avril 1992
	Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*	MB	avril 1989
	Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*	ON	avril 1998
	Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*	ON, QC	avril 1991
	Tortue des bois	*Clemmys insculpta*	ON, QC, NB, NS	avril 1996
POISSONS (41)				
	Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*	SK, MB, ON	avril 1989
	Buffalo noir	*Ictiobus niger*	ON	avril 1989
	Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	(forme d'eau douce) îles de l'Arctique	avril 1989
Δ	Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*	BC	mai 2000
	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*	ON	avril 1998

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

POISSONS (suite)				
	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*	ON	avril 1985
	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*	ON, QC	avril 1987
	Cisco de printemps	*Coregonus* sp.	QC	avril 1992
	Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.	YT	avril 1987
	Crapet menu	*Lepomis humilis*	ON	avril 1989
	Crapet rouge	*Lepomis auritus*	NB	avril 1989
	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*	ON	avril 1994
	Dard vert	*Etheostoma blennioides*	ON	avril 1990
	Épinoche géante	*Gasterosteus* sp.	BC	avril 1980
	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus aculeatus*	BC	avril 1983
	Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*	NB	avril 1980
	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*	BC	avril 1990
	Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*	BC	avril 1987
	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	(population de Terre-Neuve) NF	avril 1989
	Fondule rayé	*Fundulus notatus*	ON	avril 1985
	Kiyi	*Coregonus kiyi*	ON	avril 1988
	Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*	SK, MB	avril 1991
	Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*	MB, ON, QC	avril 1991
Δ	Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*	océan Atlantique	nov. 2000
	Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*	océan Arctique	avril 1989
	Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*	MB	avril 1985
	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*	MB, ON	avril 1985
	Méné camus	*Notropis anogenus*	ON	avril 1985
	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*	AB	avril 1997
	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*	ON	avril 1999
	Méné long	*Clinostomus elongatus*	ON	avril 1987
	Méné miroir	*Notropis photogenis*	ON	avril 1987
	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*	ON	avril 1994
	Morue franche	*Gadus morhua*	océan Atlantique	avril 1998
	Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*	BC	avril 1988
	Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*	BC	avril 1980
Δ ↔	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*	ON	mai 2000
	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*	océan Pacifique	avril 1987
	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*	ON	avril 1994
	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*	océan Arctique	avril 1989
	Tête rose	*Notropis rubellus*	(population du Manitoba) MB	avril 1994
MOLLUSQUES (1)				
Δ	Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*	BC	nov. 2000
LÉPIDOPTÈRES (2)				
Δ	Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*	AB	mai 2000
	Monarque	*Danaus plexippus*	Toutes les provinces	avril 1997
PLANTES (43)				
Δ	Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*	SK	mai 2000
	Arisème dragon	*Arisaema dracontium*	ON, QC	avril 1984
	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*	SK	avril 1999
	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum (Cacalia plantaginea)*	ON	avril 1999
	Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum (Aster laurentianus)*	NB, PE, QC	avril 1989
	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides (Aster prenanthoides)*	ON	avril 1999
	Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum (Aster subulatus* var. *obtusifolius)*	(population de Bathurst) NB	avril 1992
	Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum (Aster praealtus)*	ON	avril 1999
	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*	QC, NF	avril 1997
	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata*	ON	avril 1992

LISTE 1. (suite)

CATÉGORIE : PRÉOCCUPANTE (suite)

PLANTES (suite)				
	Buchloé faux-dactyle	*Buchloë dactyloides*	SK, MB	avril 1998
	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*	ON	avril 1990
	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*	ON	avril 1999
	Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*	AB, SK, MB	avril 1992
	Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*	QC	avril 1987
	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*	SK	avril 1999
	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*	BC	avril 1998
	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*	BC	avril 1998
	Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*	ON	avril 1993
Δ ↓	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*	ON	nov. 2000
	Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii (Gentiana victorinii)*	QC	avril 1987
	Isoète de Bolander	*Isoëtes bolanderi*	AB	avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*	ON	avril 1990
	Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*	NS	avril 1992
	Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*	ON	avril 1987
	Liatris à épi	*Liatris spicata*	ON	avril 1988
	Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*	NS	avril 1987
	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*	BC	avril 1988
	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*	ON	avril 1985
	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*	AB	avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*	ON, QC	avril 1983
	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*	ON	avril 1986
	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*	ON	avril 1986
	Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*	ON, QC	avril 1984
	Rosier sétigère	*Rosa setigera*	ON	avril 1986
Δ	Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*	ON	nov. 2000
Δ	Saule de Turnor	*Salix turnorii*	SK	mai 2000
Δ	Saule psammophile	*Salix brachycarpa var. psammophila*	SK	mai 2000
Δ	Saule silicicole	*Salix silicicola*	NU, SK	mai 2000
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*	NS	avril 1994
Δ	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*	MB, ON	nov. 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*	QC	avril 1992
Δ	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*	SK	mai 2000
LICHENS (3)				
	Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*	BC	avril 1996
	Lichen cryptique	*Nephroma occultum*	BC	avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*	BC	avril 1996
MOUSSES				

LISTE 2. ESPÈCES ÉTUDIÉES ET CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE " NON EN PÉRIL ", AVEC LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET LA DATE DE LEUR ÉTUDE

MAMMIFÈRES (47)

	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	océan Atlantique	avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*	océan Atlantique	avril 1989
	Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Baleine à bec de Hubb	*Mesoplodon carlhubbsi*	océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*	océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*	océan Atlantique	avril 1989
	Baleine de Baird	*Berardius bairdii*	océan Pacifique	avril 1992
	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	population du Nord-Est du Pacifique	avril 1987
	Belette à longue queue	*Mustela frenata longicauda*	(population des Prairies) AB, SK, MB	avril 1993
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	avril 1985
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	population de l'Ouest de la baie d'Hudson	avril 1993
Δ	Blaireau d'Amérique, *taxus*	*Taxidea taxus taxus*	AB, SK, MB	mai 2000
	Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1996
	Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1994
Δ	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	(populations des montagnes du Nord) YT, NT, BC	mai 2000
Δ ↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	(population de Terre-Neuve) NF	mai 2000
	Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*	océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*	océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*	océan Atlantique	avril 1993
	Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*	océan Atlantique Nord	avril 1998
	Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1993
	Dauphin commun	*Delphinus delphis*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1991
	Écureuil fauve	*Sciurus niger*	MB, ON	avril 1979
	Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*	eaux côtières du Pacifique	avril 1986
	Gaufre brun	*Geomys bursarius*	MB	avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*	océan Pacifique	avril 1993
	Globicéphale noir	*Globicephala melas*	océan Atlantique	avril 1994
	Lagenorhyngue à bec pointu	*Lagenorhynchus acutus*	océan Atlantique	avril 1991
	Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	(population des Prairies) AB, SK	avril 1994
	Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1999
	Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*	BC	avril 1999
	Loup-cervier	*Lynx canadensis*	Tous les territoires et provinces sauf PE	avril 1989
	Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*	océan Pacifique	avril 1989
	Marsouin gris	*Grampus griseus*	océans Atlantique et Pacifique	avril 1990
	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	population de l'Est de l'Arctique	avril 1987
	Narval	*Monodon monoceros*	océan Arctique	avril 1987
	Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*	eaux côtières du Pacifique	avril 1996
	Otarie de Californie	*Zalophus californianus*	eaux côtières du Pacifique	avril 1987
	Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*	eaux côtières du Pacifique	avril 1987
	Ours noir	*Ursus americanus*	Tous les territoires et provinces sauf PE	avril 1999
	Phoque annelé	*Phoca hispida*	eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	avril 1989
	Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*	eaux côtières de l'Atlantique	avril 1986
	Phoque barbu	*Erignathus barbatus*	eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	avril 1994
	Phoque commun	*Phoca vitulina richardsi*	eaux côtières du Pacifique	avril 1999
	Phoque gris	*Halichoerus grypus*	eaux côtières de l'Atlantique	avril 1999
	Pseudorque	*Pseudorca crassidens*	océan Pacifique	avril 1990
	Spermophile à manteau doré des Cascades	*Spermophilus saturatus*	BC	avril 1992

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

OISEAUX (35)				
	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1996
	Autour des palombes	*Accipiter gentilis atricapillus*	Tous les territoires et provinces	avril 1995
	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*	AB, SK, MB	avril 1996
	Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	avril 1998
	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*	Tous les territoires et provinces	avril 1993
	Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*	Tous les territoires et provinces	avril 1995
	Buse pattue	*Buteo lagopus*	YT, NT, NU, BC, MB, ON, QC, NF	avril 1995
	Chouette épervière	*Surnia ulula*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NF	avril 1992
	Chouette lapone	*Strix nebulosa*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	avril 1996
	Cormoran à aigrettes	*Phalacrocorax auritus*	Toutes les provinces	avril 1978
	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*	YT, NT, BC, AB, SK, ON	avril 1996
	Épervier brun	*Accipiter striatus*	Tous les territoires et provinces	avril 1997
	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*	BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1996
	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*	BC, AB, SK	avril 1996
	Faucon émerillon	*Falco columbarius*	Tous les territoires et provinces	avril 1985
	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*	YT, NT, NU, BC, AB, SK, ON, QC, NF, NS, PE	avril 1987
	Foulque d'Amérique	*Fulica americana*	Tous les territoires et provinces sauf NF	avril 1991
	Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*	Tous les territoires et provinces sauf NB et PE	avril 1982
	Grue du Canada	*Grus canadensis tabida*	BC, MB, ON	avril 1979
	Guifette noire	*Chlidonias niger*	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS	avril 1996
	Harfang des neiges	*Nyctea scandiaca*	YT, NT, NU, MB, QC, NF	avril 1995
	Merle bleu de l'Est	*Sialia sialis*	AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE	avril 1996
	Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*	BC	avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*	Tous les territoires et provinces	avril 1995
	Paruline des prés	*Dendroica discolor*	ON	avril 1999
Δ ↔	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	(population des Prairies) AB, SK	nov. 2000
	Pélican blanc d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*	BC, AB, SK, MB, ON	avril 1987
	Petit-duc maculé	*Otus asio*	SK, MB, ON, QC, NB	avril 1986
	Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*	YT, NT, NU, BC	avril 1997
	Plongeon huard	*Gavia immer*	Tous les territoires et provinces	avril 1997
	Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*	Tous les territoires et provinces	avril 1984
	Sterne caspienne	*Sterna caspia*	NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NF	avril 1999
	Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*	NT, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	avril 1998
	Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*	AB, SK, MB, ON, QC, NB	avril 1993
	Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*	BC	avril 1992
AMPHIBIENS (9)				
	Grenouille des marais	*Rana palustris*	ON, QC, NB, NS	avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	(population de l'Est) ON, QC, NB, NS, NF	avril 1999
Δ	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*	YT, BC, AB	mai 2000
Δ	Necture tacheté	*Necturus maculosus*	ON, QC, MB	mai 2000
	Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*	MB	avril 1999
	Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*	ON, QC, NB, NS	avril 1999
	Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*	BC	avril 1999

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

AMPHIBIENS (suite)			
Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*	ON, QC, NB	avril 1999
Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*	BC	avril 1999
REPTILES (1)			
Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*	BC	avril 1991
POISSONS (30)			
Alose d'été	*Alosa aestivalis*	NB, NS	avril 1980
Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*	ON, QC	avril 1994
Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*	QC	avril 1998
Brochet maillé	*Esox niger*	QC, NB, NS	avril 1997
Chabot à tête plate	*Cottus ricei*	YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC	avril 1989
Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	(forme d'eau salée) océans Arctique, Atlantique et Pacifique	avril 1989
Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*	MB, ON	avril 1989
Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*	ON	avril 1988
Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*	ON, QC	avril 1987
Crapet vert	*Lepomis cyanellus*	ON	avril 1987
Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*	ON, QC	avril 1989
Dard de rivière	*Percina shumardi*	MB, ON	avril 1989
Dard tesselé	*Ethoestoma olmstedi*	ON, QC	avril 1993
Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	AB, SK, MB, ON, QC	avril 1986
Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	(population des eaux intérieures) MB, ON, QC, NB, NS, PE, NF	avril 1989
Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*	ON, QC	avril 1997
Méné diamant	*Notropis texanus*	MB	avril 1999
Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*	ON	avril 1988
Méné bâton	*Nocomis micropogon*	ON	avril 1988
Méné fantôme	*Notropis buchanani*	ON	avril 1993
Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*	ON	avril 1993
Menton noir	*Notropis heterodon*	MB, ON, QC	avril 1994
Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*	BC, AB, SK	avril 1991
Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*	BC	avril 1990
Petit dard	*Etheostoma microperca*	ON	avril 1989
Roule-caillou	*Campostoma anomalum*	ON	avril 1998
Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*	BC	avril 1991
Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*	MB, ON	avril 1988
Tête rose	*Notropis rubellus*	ON, QC	avril 1994
Ventre-pourri	*Pimephales notatus*	MB, ON, QC	avril 1998
MOLLUSQUES —			
LÉPIDOPTÈRES —			
PLANTES (16)			
Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*	YT	avril 1997
Aster de Short	*Symphyotrichum shortii (Aster shortii)*	ON	avril 1999
Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense (Aster yukonensis)*	YT, NT	avril 1996
Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*	BC, AB	avril 1996
Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*	AB	avril 1995
Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*	ON, QC, NS	avril 1984
Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*	AB, SK	avril 1996
Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*	BC	avril 1996
Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*	BC	avril 1997
Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*	NU, SK	avril 1999
Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*	AB, SK	avril 1992

LISTE 2. (suite)

CATÉGORIE : NON EN PÉRIL (suite)

PLANTES (suite)

Sténote boréal	*Stenotus borealis*	YT	avril 1997
Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*	AB, SK	avril 1996
Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*	BC	avril 1990
Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*	YT	avril 1993
Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*	AB, SK	avril 1996

LICHENS ----

MOUSSES -----

LISTE 3. ESPÈCES ÉTUDIÉES ET CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE " DONNÉES INSUFFISANTES " EN RAISON D'UNE INSUFFISANCE DE DONNÉES SCIENTIFIQUES, AVEC LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET LA DATE DE LEUR ÉTUDE

MAMMIFÈRES (9)				
	Cachalot nain	*Kogia simus*	océan Pacifique	avril 1997
	Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*	AB, SK	avril 1996
	Couguar	*Puma concolor couguar*	(population de l'Est) ON, QC, NB, NS	avril 1998
	Épaulard	*Orcinus orca*	populations de l'Atlantique Nord et de l'Arctique	avril 1999
	Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*	NT, NU	avril 1999
	Loup gris de l'Est	*Canis lupus lycaon*	ON, QC	avril 1999
	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	(population de l'océan Pacifique)	avril 1991
	Phoque commun	*Phoca vitulina concolor*	eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	avril 1999
	Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis dychei*	(population des Prairies) AB	avril 1994
OISEAUX (3)				
	Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*	BC, AB, SK	avril 1993
	Petit-duc des montagnes	*Otus kennicottii*	BC	avril 1995
	Sterne de Forster	*Sterna forsteri*	BC, AB, SK, MB, ON	avril 1996
AMPHIBIENS				

REPTILES				

POISSONS (7)				
	Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*	ON	avril 1993
	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*	BC	avril 1997
	Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*	côte du Pacifique	avril 1997
	Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*	YT	avril 1990
Δ ↔	Grand corégone (Corégone de rivière Mira)	*Coregonus clupeaformis*	(population de la rivière Mira) NS	nov. 2000
	Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*	NT	avril 1990
	Lutin	*Ocella impi*	BC	avril 1991
MOLLUSQUES (1)				
	Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*	QC	avril 1997
LÉPIDOPTÈRES				

PLANTES (4)				
	Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*	AB	avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*	BC	avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*	SK	avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*	AB	avril 1993
LICHENS				

MOUSSES				

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Aletris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut: l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1999.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Baleine noire
Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Bielette à longue queue (Population des Prairies)
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Benoite de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Blaireau d'Amérique
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000 alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Bruant des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Carcajou
Tous les carcajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante ». Division en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou de Peary
L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, l'Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. La population boréale, nouvellement désignée, comprend l'ancienne population de Labrador et Ungava.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Caribou des bois, Dawson
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chabot pygmé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ».

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000.

Chimaphile maculé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée du Nord
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1966. Confirmation du statut en mai 2000.

Cléthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre obscure
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Effraie des clochers
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin, *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Faucon pèlerin, *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Faucon pèlerin, toundra
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000.

Haliotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

Lapin de Nuttall (Population des Prairies)
Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Marbré insulaire
Espèce disparue du Canada avant 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mouette rosée
Prairies dans les années 1880. Confirmation du statut en mai 2000.
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation dustatut en mai 2000.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Ours grizzli
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Cette espèce est disparue des

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Ours polaire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Paruline polyglotte de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Pélican blanc d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Petit phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Pluvier siffleur
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacfique Nord)
Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Scirpe timide
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999.

Sterne noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

Tétras des armoises (Population des Prairies)
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Statut confirmé de nouveau en mai 2000.

Tourte voyageuse
L'espèce semble être « disparue » depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Vison de mer
L'espèce semble être « disparue » depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000.

Woodsie obtuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

COSEPAC
Personnes-ressources, Groupes de spécialistes des espèces et Secrétariat (2000-2001)

Président, COSEPAC
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

GROUPES DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES

Amphibiens et reptiles
Coprésident
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Département de zoologie
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères
Coprésident
David Nagorsen
Royal British Columbia Museum
C.P. 9815, Stn. Prov. Govt.
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 9W2

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Oiseaux
Coprésident
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec) K1A 0M5

Coprésidente
Colleen Hyslop
Secrétariat du COSEPAC
a/s du Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Lépidoptères et mollusques
Coprésidente
Theresa Fowler (Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Plantes, mousses et lichens
Coprésident
Erich Haber (Plantes vasculaires et lichens)
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Mammifères marins
Président
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Poisson marins
Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Département de biologie
Memorial University of Newfoundland
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
David W. Ellis
3872 Point Grey Road
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6R 1B4

Poissons d'eau douce
Coprésident
Robert Campbell
131, avenue Dahlia
Ottawa (Ontario) K1A 6G1

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977 sur la recommandation faite à la Conférence fédérale-provinciale sur la faune tenue en 1976. Le Comité a été mis sur pied à la suite du besoin d'inscrire les espèces sauvages en péril sur une seule liste officielle et nationale, et selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. Les espèces se voyant attribuées une désignation pendant les réunions du comité entier sont ajoutées à la liste.

Environment Canada **Environnement Canada**

Canadian Wildlife Service **Service canadien de la faune**

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.